



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3VD370 |
| Typengenehmigung erteilt | 20031125 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20060802 |
| Erweiterung TG Positionen | '54 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | T5 |
| 05 Typ; Variante/Version | 7J0 - Baldinger Motor: AXE/128kW |
| 06 Vorziffer | WV3...7J..... / WV1...7J..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens oder rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte rechts im oberen Bereich des Wasserkastens |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | v= Schrauben/Stossd.; DA= Drehstab/ww.Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,60/3,29 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a6 |
| 18 iA 2 | 3,57 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 160 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 155 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | (A1/A2+A3), A1-A3 Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | AXE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2461 |
| 28 Leistung kW | 128 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 400 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/7H0178D? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/7H0118A |



| | |
|----------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/7H0120 Austritt aau |
| 34 Motorkennzeichen | AXE |
| 34 Motorkennzeichen | vor Motor- nummer; links, hinten oben auf Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3+1 / 4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5000 |
| 40 Länge bis | 9000 |
| 41 Breite von | 1835 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 1850 |
| 42 Höhe bis | 4000 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 300 |
| 43 Überhang hinten bis | 3000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2125 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 5000 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 580 |



| | |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 750 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1620 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1628 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1650 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1980 |
| 49 Spur Achse 3 von | 1650 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 1980 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1900 |
| 52 Leergewicht bis | 2585 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1430 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1710 |
| 54 Achsgarantie h von | 2700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2800 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 2000 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 5500 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 5500 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 100 |
| 69 Reifen Felgen | A1 : 205/65R16C 107T 215/65R16C 106T 6.5x16 ET51; 215/60R17 104T M+S 235/55R17 103W 7x17 ET55 |
| 70 Reifen Felgen | A2+A3: 155/70R12C 102N 4.5x12 ET 0; 195/55R10C 98P M+S 195/50B10 98M 6x10 ET-4 |
| Bemerkungen Z1 | 02) orig. VW-T5 Fahrgestell wird von der CARROSSERIE BALDINGER AG, 8902 URDORF, ab Triebkopf |
| Bemerkungen Z2 | durch ein LM-Tiefrahmen-Fahrgestell ersetzt. Alle Aenderungen gegenüber dem Originalfahr- |
| Bemerkungen Z3 | zeug und den aufgeführten Garantien unterliegt der Verantwortung der oben genannten Firma |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z5 | 15) A2+A3 ww. pneumatisch oder hydraulisch absenkbar; mit separater Kontrolllampe im Blickfeld |
| Bemerkungen Z7 | 34) zusätzlicher Aufkleber auf Zahnriemenabdeckung sowie auf Fz.-Herstellerschild ersichtlich |
| Bemerkungen Z9 | 54) A2+A3 = AL-KO BT16250, je 1350kg oder AL-KO BT16250 Comfort, je 1400kg; gem. Achsplakette |
| Bemerkungen Z11 | 55) original Stahldach = 100kg; Garantie für Fremdaufbauten nach Richtlinie der Umbauerfirma |
| Bemerkungen Z13 | 56) ww. Anhängervorrichtung, Prüfzeichen F3367 |
| Bemerkungen Z15 | 68) Mischbereifung zulässig gem. Verfügung vom 07.08.1995 |
| Bemerkungen Z16 | A2+A3 = Aenderung der Tragfähigkeit in Abhängigkeit der bauartbedingten Vmax gem. ECE R54 |
| Bemerkungen Z17 | Anhang 8 berücksichtigt |