



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3VD384  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20040506  |
| gültig für Importdatum bis | 20061231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20050228  |
| Erweiterung TG Positionen  | '75   |
| 01 EFKO-Code               | 35  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N2  |
| 04 Marke                   | VW  |
| 04 Typ                     | T5  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 7J0, 7JZ - Baldinger; Motor: AXD/96kW   |
| 06 Vorziffer               | WV3...7J..... / WV1...7J.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 4017  |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG  |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens oder rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte rechts im oberen Bereich des Wasserkastens                  |
| 14 Achsen/Räder            | '6/6  |
| 15 Federung                | v= Schrauben/Stossd.; DA= Drehstab/ww.Stossd.                                   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m6                                      |
| 18 iA 1                    | 4,60/3,29                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                       |
| 18 Getriebe 2              | a6                                      |
| 18 iA 2                    | 4,18                                    |
| 18 Zuordnung 2             | b                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 145                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 140                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | (A1/A2+A3), A1-A3 Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf A2+A3              |
| 25 Motor Marke             | VW                                      |
| 25 Motor Typ               | AXD                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                       |
| 27 Hubraum                 | 2461                                    |
| 28 Leistung kW             | 96.0                                    |
| 28 Leistung n              | 3500                                    |
| 29 Md. max Nm              | 340.0                                   |
| 29 Md. max n               | 2000                                    |
| 30 Abgasreinigung          | 1/7H0178D?                              |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | MS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/7H0118A                               |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/7H0120 Austritt aau                              |
| 34 Motorkennzeichen                   | AXD  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, links, hinten oben auf Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt          |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe          |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 6  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3  |
| 38 Anzahl Türen                       | '2-4   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                                       |
| 40 Länge von                          | 0  |
| 40 Länge bis                          | 0  |
| 41 Breite von                         | 0  |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 0  |
| 42 Höhe bis                           | 0  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 0  |
| 43 Überhang hinten bis                | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2055   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 5085   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 580  |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 720  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1620 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1628 |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1810 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1818 |
| 49 Spur Achse 3 von        | 1810 |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 1818 |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |
| 52 Leergewicht von         | 0    |
| 52 Leergewicht bis         | 0    |
| 53 Garantiegewicht von     | 3501 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 4500 |
| 54 Achsgarantie v von      | 1575 |
| 54 Achsgarantie v bis      | 1710 |
| 54 Achsgarantie h von      | 2700 |
| 54 Achsgarantie h bis      | 2800 |
| 55 Dachlast                | 100  |
| 57 gebremst mech           | 2000 |
| 57 gebremst autom          | 2000 |
| 58 ungebremst mech         | 750  |
| 58 ungebremst autom        | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 5500  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 5500  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 100   |
| 67 Stützlast autom                  | 100   |
| 69 Reifen Felgen                    | A1 : 205/65R16C 107T; 6 1/2x16 ET51/ET52 / 215/60R17 104T M+S,<br>235/55R17 103W; 7x17 ET55       |
| 70 Reifen Felgen                    | oder : 215/65R16C 106T; 6 1/2x16 ET51/ET52  |
| 71 Reifen Felgen                    | A2+A3: 155/70R12C 102N; 4 1/2x12 ET 0; / 195/55R10C 98P M+S,<br>195/50R10 .98P; 6.00x10 ET-4/ET 0 |
| Bemerkungen Z1                      | 05) 7J0 = Fahrgestell / 7JZ = Zugkopf   |
| Bemerkungen Z2                      | 54) 7J0 = vorn 1575kg / 7JZ = vorn 1710 kg  |
| Bemerkungen Z3                      | 68) 7J0 = 6 1/2x16 ET51 / 7JZ = 6 1/2x16 ET52   |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z5</b>  | 10/13) Am orig. VW-T5 wird von der CARROSSERIE BALDINGER AG, 8902 URDORF, ab Kabinenende                     |
| <b>Bemerkungen Z6</b>  | ein LM-Tiefrahmen-Fahrgestell angebaut, bzw. beim Typ "7J0" durch dieses ersetzt.                            |
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | Alle An-/Umbauten zum Originalfahrzeug mit den nachstehend aufgeführten Garantien,                           |
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | unterliegen der Verantwortung der obgenannten Umbaufirma.  |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 15) A2+A3 ww. pneumatisch oder hydraulisch absenkbar; mit separater Kontrolllampe im Blickfeld               |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 34) zusätzlicher Aufkleber auf Zahnriemenabdeckung sowie auf Fz.-Herstellerschild ersichtlich                |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 53) 7J0 = bis 4210kg bzw. 7JZ = bis 4500kg   |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 54) A2+A3 = ALKO BT 16250, je 1400kg oder ww. für "7J0" je 1350kg  |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 56) ww. Anhängervorrichtung, Prüfzeichen "F 3367"  |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 68) A2+A3 = Aenderung der Reifentragkraft in Abhängigkeit der bauartbedingten Vmax gemäss ECE R54, Anhang 8, |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | berücksichtigt   |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |