



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VD387
Typengenehmigung erteilt	20040506
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20050228
Erweiterung TG Positionen	'75
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	VW
04 Typ	T5
05 Typ; Variante/Version	7J0, 7JZ - Baldinger; Motor: AXE/128kW
06 Vorziffer	WV3...7J..... / WV1...7J.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte rechts im oberen Bereich des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	v= Schrauben/Stossd.; DA= Drehstab/ww.Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,60/3,29
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,57
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	155
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	(A1/A2+A3), A1-A3 Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf A2+A3
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	AXE
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2461
28 Leistung kW	128.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/7H0178D?
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7H0118A



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7H0120 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	AXE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, hinten oben auf Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2055
44 Abstand Achse 1-2 bis	5085
45 Abstand Achse 2-3 von	580



45 Abstand Achse 2-3 bis	720
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1620
47 Spur Achse 1 bis	1628
48 Spur Achse 2 von	1810
48 Spur Achse 2 bis	1818
49 Spur Achse 3 von	1810
49 Spur Achse 3 bis	1818
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3501
53 Garantiegewicht bis	4500
54 Achsgarantie v von	1575
54 Achsgarantie v bis	1710
54 Achsgarantie h von	2700
54 Achsgarantie h bis	2800
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5500
66 Gesamtzuggewicht autom	5500
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	A1...: 205/65R16C 107T; 6 1/2x16 ET51/ET52 / 215/60R17 104T M+S, 235/55R17 103W; 7x17 ET55
70 Reifen Felgen	oder.: 215/65R16C 106T; 6 1/2x16 ET51/ET52
71 Reifen Felgen	A2+A3: 155/70R12C 102N; 4 1/2x12 ET 0;.... / 195/55R10C 98P M+S, 195/50R10 .98P; 6.00x10 ET-4/ET 0
Bemerkungen Z1	05) 7J0 = Fahrgestell.. / 7JZ = Zugkopf
Bemerkungen Z2	54) 7J0 = vorn 1575kg.. / 7JZ = vorn 1710 kg
Bemerkungen Z3	68) 7J0 = 6 1/2x16 ET51 / 7JZ = 6 1/2x16 ET52



<b>Bemerkungen Z5</b>	10/13) Am orig. VW-T5 wird von der CARROSSERIE BALDINGER AG, 8902 URDORF, ab Kabinenende
<b>Bemerkungen Z6</b>	ein LM-Tiefrahmen-Fahrgestell angebaut, bzw. beim Typ "7J0" durch dieses ersetzt.
<b>Bemerkungen Z7</b>	Alle An-/Umbauten zum Originalfahrzeug mit den nachstehend aufgeführten Garantien,
<b>Bemerkungen Z8</b>	unterliegen der Verantwortung der obgenannten Umbaufirma.
<b>Bemerkungen Z10</b>	15) A2+A3 ww. pneumatisch oder hydraulisch absenkbar; mit separater Kontrolllampe im Blickfeld
<b>Bemerkungen Z12</b>	34) zusätzlicher Aufkleber auf Zahnriemenabdeckung sowie auf Fz.-Herstellerschild ersichtlich
<b>Bemerkungen Z14</b>	53) 7J0 = bis 4210kg bzw. 7JZ = bis 4500kg
<b>Bemerkungen Z16</b>	54) A2+A3 = ALKO BT 16250, je 1400kg oder ww. für "7J0" je 1350kg
<b>Bemerkungen Z18</b>	56) ww. Anhängervorrichtung, Prüfzeichen "F 3367"
<b>Bemerkungen Z20</b>	68) A2+A3 = Aenderung der Reifentragkraft in Abhängigkeit der bauartbedingten Vmax gemäss ECE R54, Anhang 8
<b>Bemerkungen Z21</b>	berücksichtigt
<b>Bemerkungen Z23</b>	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren