



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VD392
Typengenehmigung erteilt	20040617
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20050228
Erweiterung TG Positionen	'75
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	117
02 Fahrzeugsubart	Zugkopf *)
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	VW
04 Typ	T5
05 Typ; Variante/Version	7JZ - Baldinger Motor: AXB/77kW
06 Vorziffer	WV3...7J..... / WV1...7J.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte rechts im oberen Bereich des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	v= Schrauben/Stossd.; DA= Drehstab/ww.Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	4,93
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	135
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	(A1/A2+A3), A1-A3 Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	AXB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	77
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	250
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/7H0178C?
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7H0118



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7H0120 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	AXB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links v-unten am Motorblock; schlecht sichtbar
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2055
44 Abstand Achse 1-2 bis	5085
45 Abstand Achse 2-3 von	580



45 Abstand Achse 2-3 bis	720
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1620
47 Spur Achse 1 bis	1628
48 Spur Achse 2 von	1810
48 Spur Achse 2 bis	1818
49 Spur Achse 3 von	1810
49 Spur Achse 3 bis	1818
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4210
53 Garantiegewicht bis	4500
54 Achsgarantie v von	1710
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	A1 : 205/65R16C 107T 215/65R16C 106T 6.5x16 ET52; 215/60R17 104T M+S 235/55R17 103W 7x17 ET55
70 Reifen Felgen	A2+A3: 155/70R12C 102N 4.5x12 ET 0; 195/55R10C 98P M+S 6x10 ET 0
71 Reifen Felgen	195/50B10 98M 6.0x10 ET-4; 10x8.0-10 98M C8001 Cheng Sing Tire 6x10 ET-4
Bemerkungen Z1	02) orig. VW-T5 Zugkopf wird von der CARROSSERIE BALDINGER AG, 8902 URDORF, mit einem
Bemerkungen Z2	LM-Tiefrahmen-Fahrgestell zusammengesetzt. Alle Aenderungen ab Kabinenende und den



Bemerkungen Z3	aufgeführten Garantien unterliegen der Verantwortung der oben genannten Firma.
Bemerkungen Z4	*) Der Zeitaufwand und der Umfang der Prüfung für die Zulassung ist vorgängig mit der
Bemerkungen Z5	Kantonalen Prüfstelle abzuklären
Bemerkungen Z7	15) A2+A3 ww. pneumatisch oder hydraulisch absenkbar; mit separater Kontrolllampe im Blickfeld
Bemerkungen Z9	34) zusätzlicher Aufkleber auf Zahnriemenabdeckung sowie auf Fz.-Herstellerschild ersichtlich
Bemerkungen Z11	54) A2+A3 = ALKO BT 16250, je 1400kg
Bemerkungen Z13	56) ww. Anhängervorrichtung, Prüfzeichen F3367
Bemerkungen Z15	68) Mischbereifung zulässig gem. Verfügung vom 07.08.1995
Bemerkungen Z16	A2+A3 = Aenderung der Tragfähigkeit in Abhängigkeit der bauartbedingten Vmax gem. ECE R54
Bemerkungen Z17	Anhang 8 berücksichtigt
Bemerkungen Z19	73) Zuordnung: 1) Leergewicht 1600-1735kg; 2) Leergewicht 1736-2815kg
Bemerkungen Z21	07/13/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z22	Eine komplette Bremsenprüfung (nach VTS Anhang 7) ist erforderlich, wenn das Fahrzeug
Bemerkungen Z23	nicht den Rubriken 20, 21, 22, 54 entspricht und ein Garantiegewicht >4210kg aufweist