



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3VD567 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090610 |
| gültig für Importdatum bis | 20131230 |
| Erweiterung TG vom: | 20091209 |
| Erweiterung TG Positionen | '52/53/54/Bem. rem. |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Crafter 35 |
| 05 Typ; Variante/Version | 2EKE2 Motor:CEBB/80kW ACEK |
| 06 Vorziffer | WV....2E..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | im Einstieg links, seitlich am Sitzunterbau |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, vorn am Wasserkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= 1 Querblatt-/ h= Längsblattfedern; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1 | 3,92-4,73 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 4,18-4,73 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 136 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 147 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS, a.W. zus. |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CEBB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2461 |
| 28 Leistung kW | 80.0 |
| 28 Leistung n | 3300 |
| 29 Md. max Nm | 300.0 |
| 29 Md. max n | 1900 |
| 30 Abgasreinigung | 1/2E0214A? und 1/2E0230A? und 1/2E0230A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/2E0119C Austritt aa/ab/ar |



| | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 34 Motorkennzeichen | CEB | |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer | links, seitlich Mitte Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 | |
| 38 Anzahl Türen | '3-4+2 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 5245 | |
| 40 Länge bis | 7345 | |
| 41 Breite von | 1993 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 2435 | |
| 42 Höhe bis | 3235 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 990 | |
| 43 Überhang hinten bis | 2015 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3250 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4325 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 | |
| 47 Spur Achse 1 von | 1710 | |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1732 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1716 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1738 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1984 |
| 52 Leergewicht bis | 2600 |
| 53 Garantiegewicht von | 3200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3500 |
| 54 Achsgarantie v von | 1650 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1800 |
| 54 Achsgarantie h von | 2000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2250 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/75R16C 116R; 6.5x16 ET62 |
| 70 Reifen Felgen | 235/65R16C 115R; 6.5x16 ET62 |
| 71 Reifen Felgen | 235/60R17C 117R; 6.5x17 ET62 |
| Bemerkungen Z1 | 40) Fahrzeuglänge ohne ww. vorhandenes Trittbrett hinten |
| Bemerkungen Z3 | Zuordnung Abmessungen |
| Bemerkungen Z4 | 40) 5245 / 5910 / 6945 / 7345 |
| Bemerkungen Z5 | 43) 990 / 1240 / 1615 / 2015 |
| Bemerkungen Z6 | 44) 3250 / 3665 / 4325 / 4325 |
| Bemerkungen Z8 | Zuordnung Dachlasten |
| Bemerkungen Z9 | 42) Normaldach / Mittelhochdach / Superhochdach (Kunststoff) |
| Bemerkungen Z10 | 55) 300 / 150 / keine |
| Bemerkungen Z11 | Montage an Originalbefestigungspunkten erforderlich; Stabilisator an VA erforderlich |



| | | | | | |
|------------------------|---|--------|------|--------|--------|
| Bemerkungen Z13 | Zuordnung Anhängelasten bei GG= 3200 kg / Zuordnung Anhängelasten bei GG= 3500 kg | | | | |
| Bemerkungen Z14 | 18) i-A 3,92/4,18/4,36/4,73 / i-A 4,36/4,73 i-A 3,92/4,18/4,36/4,73 / i-A 4,36/4,73 / i-A 4,36/4,73 | | | | |
| Bemerkungen Z15 | 53) 3200 | / 3200 | 3500 | / 3500 | / 3500 |
| Bemerkungen Z16 | 57) 2000 | / 2800 | 2000 | / 2800 | / 3500 |
| Bemerkungen Z17 | 66) 5200 | / 6000 | 5500 | / 6300 | / 7000 |
| Bemerkungen Z18 | 67) 100 | / 120 | 100 | / 120 | / 140 |
| Bemerkungen Z19 | i-A auf Schild links am Achskörper ersichtlich; Gesamtgew./Gesamtzuggew. auf Herstellerschild ersichtlich | | | | |
| Bemerkungen Z20 | Stützlast 120 kg oder 140 kg nur mit entsprechender Schlussstraverse/Anhängevorrichtung | | | | |
| Bemerkungen Z22 | 72) Nulllastabregelung bei 2500/min | | | | |