



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3VD568  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20090610                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20131230                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | VW  |
| 04 Typ                     | Crafter 50                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | 2EKZ      Motor:CEBB/80kW ACEK                |
| 06 Vorziffer               | WV....2E.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |
| 07 Karosserieform          | Kasten  |
| 10 EFKO-Code               | 4017  |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG              |
| 11 Herstellerplakette      | im Einstieg links, seitlich am Sitzunterbau   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, vorn am Wasserkasten            |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4 (h= Zwillingsbereifung)                  |
| 15 Federung                | v= 1 Querblatt-/ h= Längsblattfedern; Stossd. |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                        |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |
| 18 iA 1                    | 4,18-4,73                                     |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | m6a                                      |
| 18 iA 2                    | 4,18-4,73                                |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 130                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 136                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,        |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS, a.W. zus.        |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ESP                                      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                  |
| 25 Motor Marke             | VW                                       |
| 25 Motor Typ               | CEBB                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 2461                                     |
| 28 Leistung kW             | 80                                       |
| 28 Leistung n              | 3300                                     |
| 29 Md. max Nm              | 300                                      |
| 29 Md. max n               | 1900                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/2E0214A? und 1/2E0230A? und 1/2E0230A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/2E0119C Austritt aa/ab/ar              |
| 34 Motorkennzeichen        | CEB                                      |



|                                   |                 |                                  |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>34 Motorkennzeichen</b>        | vor Motornummer | links, seitlich Mitte Motorblock |
| <b>Anbringungsort</b>             |                 |                                  |
| <b>37 Anzahl Plätze Total von</b> | 2               |                                  |
| <b>37 Anzahl Plätze Total bis</b> | 6               |                                  |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne von</b> | 2               |                                  |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b> | 3               |                                  |
| <b>38 Anzahl Türen</b>            | '3-4+2          |                                  |
| <b>39 Rückspiegel</b>             | links+rechts    |                                  |
| <b>40 Länge von</b>               | 5910            |                                  |
| <b>40 Länge bis</b>               | 7345            |                                  |
| <b>41 Breite von</b>              | 1993            |                                  |
| <b>41 Breite bis</b>              | 0               |                                  |
| <b>42 Höhe von</b>                | 2470            |                                  |
| <b>42 Höhe bis</b>                | 3265            |                                  |
| <b>43 Überhang vorne von</b>      | 0               |                                  |
| <b>43 Überhang vorne bis</b>      | 0               |                                  |
| <b>43 Überhang hinten von</b>     | 1240            |                                  |
| <b>43 Überhang hinten bis</b>     | 2015            |                                  |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>   | 3665            |                                  |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>   | 4325            |                                  |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>   | 0               |                                  |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>   | 0               |                                  |
| <b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>   | 0               |                                  |
| <b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>   | 0               |                                  |
| <b>47 Spur Achse 1 von</b>        | 1708            |                                  |
| <b>47 Spur Achse 1 bis</b>        | 1710            |                                  |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1521 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1656 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2309 |
| 52 Leergewicht bis            | 3059 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2000 |
| 54 Achsgarantie h von         | 2300 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/75R16C 107R; 5.5x16 ET109.5  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/75R16C 110/108R; 5.5x16 ET109.5, auf A1 ww. 6.5x16 ET62                          |
| Bemerkungen Z1                      | 40) Fahrzeuglänge ohne ww. vorhandenes Trittbrett hinten                             |
| Bemerkungen Z3                      | Zuordnung Abmessungen  |
| Bemerkungen Z4                      | 40) 5910 / 6945 / 7345   |
| Bemerkungen Z5                      | 43) 1240 / 1615 / 2015   |
| Bemerkungen Z6                      | 44) 3665 / 4325 / 4325   |
| Bemerkungen Z8                      | Zuordnung Dachlasten   |
| Bemerkungen Z9                      | 42) Normaldach / Mittelhochdach / Superhochdach (Kunststoff)                         |
| Bemerkungen Z10                     | 55) 300 / 150 / keine  |
| Bemerkungen Z11                     | Montage an Originalbefestigungspunkten erforderlich; Stabilisator an VA erforderlich |
| Bemerkungen Z13                     | Zuordnung Anhängelasten  |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 18) i-A 4,18/4,36/4,73 / i-A 4,36/4,73 / i-A 4,36/4,73   |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 57) 2000 / 3000 / 3500   |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 66) 5500 / 6500 / 7000   |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 67) 100 / 120; mit ... / 140; mit entspr.<br>Schlusstraverse/Anhängevorrichtung                      |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | i-A auf Schild links am Achskörper ersichtlich; Gesamtzuggewicht auf<br>Herstellerschild ersichtlich |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 72) Nulllastabregelung bei 2500/min  |