



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3VD988   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20111201   |
| gültig für Importdatum bis | 20131231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20120806   |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/18/19/66/72  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | VW   |
| 04 Typ                     | T5 Transporter   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 7J0; PCAAC???X0/* Motor: CAAC/103kW                            |
| 06 Vorziffer               | WV....7J.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 108  |
| 07 Karosserieform          | Brücke   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-385/2009*0130                                       |
| 10 EFKO-Code               | 4017   |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG                               |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte rechts im oberen Bereich des Wasserkastens |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                                  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                               |
| 18 iA 1                    | 4,60/3,29                        |
| 18 Zuordnung 1             | a                                |
| 18 Getriebe 2              | m7a                              |
| 18 iA 2                    | 4,65/3,95                        |
| 18 Zuordnung 2             | b                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 155                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 156                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS           |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse        |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR          |
| 25 Motor Marke             | VW                               |
| 25 Motor Typ               | CAAC                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI          |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                |
| 27 Hubraum                 | 1968                             |
| 28 Leistung kW             | 103                              |
| 28 Leistung n              | 3500                             |
| 29 Md. max Nm              | 340                              |
| 29 Md. max n               | 1750                             |
| 30 Abgasreinigung          | 1/7E0214A?                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/7H0118A                        |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | mit/ohne 1/ww. 7H0120, 7H0120C            |
| 34 Motorkennzeichen        | CAA                                       |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer, hinten am Motorblock     |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |
| 38 Anzahl Türen            | '2  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 5076                                      |
| 40 Länge bis               | 5476                                      |
| 41 Breite von              | 1994                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1949                                      |
| 42 Höhe bis                | 1952                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 996                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 1180                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3000                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3400                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1618 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1618 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1630 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1740 |
| 52 Leergewicht bis          | 2094 |
| 53 Garantiegewicht von      | 2800 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 3200 |
| 54 Achsgarantie v von       | 1500 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 1710 |
| 54 Achsgarantie h von       | 1550 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 1720 |
| 55 Dachlast                 | 50   |
| 57 gebremst mech            | 2500 |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 750  |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 5300   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 100  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | siehe Bemerkungen  |
| Bemerkungen Z1                      | 20) automatisches Blinken der Bremsleuchten bei Notbremsung gemäss E1-48R-03 0342 zulässig                 |
| Bemerkungen Z2                      | 36) mit automatischem Start/Stop System  |
| Bemerkungen Z3                      | 56) ww. orig. Anhängervorrichtungen: Typ 321241, 321538 / Konformitätszeichen (e13) 00-0136, (e13) 00-1325 |
| Bemerkungen Z5                      | Zuordnung Version (*)  |
| Bemerkungen Z6                      | 05) ?FFM650081??VR27M?G3?S / ?FFD7BT011??VR27M?G3?S BMT Einfachkabine                                      |
| Bemerkungen Z7                      | 18) m6 4,60/3,29 (1-2/3-6) / m7a 4,65/3,95 (1,4,5/2,3,6)   |



|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | 19) 156 km/h  | / 155 km/h  |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 66) 5200kg  | / 5300kg  |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 72) a   | / b   |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | Zuordnung Reifen  |   |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 13) Fz. mit 16"-Fahrwerk; d-Bremsscheiben v= 308 mm / Fz. mit 17"-Fahrwerk; d-Bremsscheiben v= 340 mm |   |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 53) 2800-3000 kg; ohne Fz. mit VA-Garantie= 1710 kg / 2800-3000 kg; ohne Fz. mit VA-Garantie= 1710 kg |   |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 68) 205/65R16C 103T, 215/65R16C 102T; 6.5x16 ET51 / 235/55R17 103W reinf.; 7x17 ET55, 7.5x17 ET55     |   |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 235/60R16 104T reinf.;  | 7x16 ET55 / 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55                |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 235/55R17 103T reinf.; 7x17 ET55, 7.5x17 ET55 / 235/55R17 103H reinf. M+S; 7x17 ET55, 7.5x17 ET55     |   |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 215/60R17C 104T M+S;  | 7x17 ET55 / 255/45R18 103W reinf.; 8x18 ET50, 8.5x18 ET50 |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 255/45R18 103T reinf.; 8x18 ET50, 8.5x18 ET50 /   |   |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | Felgen 8.5x18 ET50 nur mit Radhausverbreiterungen (Flaps)   |   |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 13) Fz. mit 16"-Fahrwerk; d-Bremsscheiben v= 308 mm / Fz. mit 17"-Fahrwerk; d-Bremsscheiben v= 340 mm |   |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 53) 3200 kg oder 54) Fz. mit VA-Garantie= 1710 kg / 3200 kg oder 54) Fz. mit VA-Garantie= 1710 kg     |   |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 68) 205/65R16C 107T, 215/65R16C 106T; 6.5x16 ET52 / 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET56                    |   |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | 215/60R17C 104T M+S;  | 7x17 ET56 /   |