



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# VW T5 Transporter

Typengenehmigungs-Nr.: 3VE112

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3VE112      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120817    |
| gültig für Importdatum bis | 20131231    |
| Erweiterung TG vom:        | 0           |
| 01 EFKO-Code               | 30          |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0           |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1          |
| 10 EFKO-Code               | 4017        |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | VW   |
| 04 Typ                   | T5 Transporter   |
| 05 Typ; Variante/Version | 7J0; ?CAAC???X0/* Normaldach                                   |
| 06 Vorziffer             | WV....7H.....  |
| 07 Karosserieform Code   | 147  |
| 07 Karosserieform        | Kasten   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*2007/46-385/2009*0130                                       |
| 10 Hersteller            | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG                               |
| 11 Herstellerplakette    | im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens       |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, Mitte rechts im oberen Bereich des Wasserkastens |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | VW                      |
| 25 Motor Typ         | CAAC                    |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 1968                    |
| 28 Leistung kW       | 103                     |



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung n                      | 3500                                      |
| 29 Md. max Nm                      | 340                                       |
| 29 Md. max n                       | 1750                                      |
| 30 Abgasreinigung                  | 1/ww. 7E0214A?, 7E0178B? und 1/7E0181A?   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/7H0118A                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art             | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez             | mit/ohne 1/ww. 7H0120, 7H0120C            |
| 34 Motorkennzeichen                | CAA                                       |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, hinten auf Motorblock    |
| 35 Geräuschdämpfung Z1             | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., hydr. Lenkhilfe        |
| 17 Achsantrieb  | A                             |
| 18 Getriebe 1   | m6                            |
| 18 iA 1         | 4,60/3,29                     |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |

## Bremsen

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS           |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse        |
| 22 Feststellbremse   | mech., Scheiben, auf HR          |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 170 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4892 |
| 40 Länge bis             | 5292 |
| 41 Breite von            | 1904 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1970 |
| 42 Höhe bis              | 1990 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 996  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3400 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1618 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1618 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1630 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1917 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2412 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2800 |
|------------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 3200 |
|------------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1600 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 1710 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1500 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h bis | 1720 |
|-----------------------|------|

|             |     |
|-------------|-----|
| 55 Dachlast | 150 |
|-------------|-----|

|                  |      |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 2500 |
|------------------|------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 750 |
|--------------------|-----|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 5300 |
|--------------------------|------|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 100

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen siehe Bemerkungen

## Bemerkungen

**Bemerkungen Z1** 05/72) \* = ??AM650091??7M?G3? BMT

**Bemerkungen Z3** 18) m6= 4,60/3,29 (1-4/5-6)

**Bemerkungen Z5** 20) automatisches Blinken der Bremsleuchten bei Notbremsung gemäss E1-48R-03 0342 zulässig

**Bemerkungen Z7** 36) mit automatischem Start/Stop System

**Bemerkungen Z9** 56) ww. orig. Anhängervorrichtungen: Typ 321448, 321451, 321646, 321647 0-0983

**Bemerkungen Z10** Konformitätszeichen (e13) 00-0983, (e13) 00-1087, (e13) 00-1870, (e13) 00-1871

**Bemerkungen Z12** Zuordnung Reifen

**Bemerkungen Z13** 13) Fz. mit 16"-Fahrwerk; d-Bremsscheiben v= 308 mm / Fz. mit 17"-Fahrwerk; d-Bremsscheiben v= 340 mm

**Bemerkungen Z14** 53) 2800-3000 kg; ohne Fz. mit VA-Garantie= 1710 kg / 2800-3000 kg; ohne Fz. mit VA-Garantie= 1710 kg

**Bemerkungen Z15** 68) 205/65R16C 103T, 215/65R16C 102T; 6.5x16 ET51 / 235/55R17 103W reinf.; 7x17 ET55, 7.5x17 ET55

**Bemerkungen Z16** 235/60R16 104T reinf.; 7x16 ET55 / 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55

**Bemerkungen Z17** 235/55R17 103T reinf.; 7x17 ET55, 7.5x17 ET55 / 235/55R17 103H reinf. M+S; 7x17 ET55, 7.5x17 ET55

**Bemerkungen Z18** 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55 / 255/45R18 103W reinf.; 8x18 ET50, 8.5x18 ET50

**Bemerkungen Z19** 255/45R18 103T reinf.; 8x18 ET50, 8.5x18 ET50 /

**Bemerkungen Z20** Felgen 8.5x18 ET50 nur mit Radhausverbreiterungen (Flaps)

**Bemerkungen Z22** 13) Fz. mit 16"-Fahrwerk; d-Bremsscheiben v= 308 mm / Fz. mit 17"-Fahrwerk; d-Bremsscheiben v= 340 mm

**Bemerkungen Z23** 53) 3200 kg oder 54) Fz. mit VA-Garantie= 1710 kg / 3200 kg oder 54) Fz. mit VA-Garantie= 1710 kg

**Bemerkungen Z24** 68) 205/65R16C 107T, 215/65R16C 106T; 6.5x16 ET52 / 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET56



## Verbrauch & Energieeffizienz

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| TG-Code                | 3VE112         |
| Marke                  | VW             |
| Typ                    | T5 Transporter |
| Länge_von              | 4892           |
| Länge_bis              | 5292           |
| Breite_von             | 1904           |
| Breite_bis             | 0              |
| Höhe_von               | 1970           |
| Höhe_bis               | 1990           |
| Treibstoff             | D              |
| Getriebe               | m6             |
| iAchse                 | '4.60/3.29     |
| ET_Verbrauch           | 7.8            |
| ET_CO2                 | 206            |
| ZT_Verbrauch           | 0              |
| ZT_CO2                 | 0              |
| EL_Verbrauch           | 0              |
| EL_Reichweite_von      | 0              |
| EL_Reichweite_bis      | 0              |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 0              |
| ET_CO2_WLTP            | 0              |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0              |
| ZT_CO2_WLTP            | 0              |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0              |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0              |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0              |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|         |                |
|---------|----------------|
| TG-Code | 3VE112         |
| Marke   | VW             |
| Typ     | T5 Transporter |



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Leergewicht_von      | 1917                    |
| Leergewicht_bis      | 2412                    |
| Garantiegewicht_von  | 2800                    |
| Garantiegewicht_bis  | 3200                    |
| Gesamtzuggewicht_von | 5300                    |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m6                      |
| iAchse               | '4.60/3.29              |
| Vmax_von             | 170                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | VW                      |
| Motortyp             | CAAC                    |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 1968                    |
| Leistung             | 103                     |
| Leistung_bei_n_min   | 3500                    |
| Drehmoment           | 340                     |
| Drehmoment_bei_n_min | 1750                    |
| Abgasreinigung       | KP                      |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                    |
| Antrieb              | A                       |
| AbgasCode            | AJAI                    |
| Emissionscode        | B5b                     |
| ET-CO                | 15.9                    |
| ET-THC               | 0                       |
| ET-NMHC              | 0                       |
| ET-NOx               | 250.7                   |
| ET-THC+NOx           | 273.8                   |
| ET-PM                | 0.57                    |
| ET-PA                | 0.61                    |
| ET-PA-Exp            | 11                      |
| ET-T_IV-THC          | 0                       |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ET-T_VI-CO              | 0        |
| ET-T_VI-THC             | 0        |
| ScNo2                   | 0        |
| ScNh3                   | 0        |
| ScCo2                   | 0        |
| ScConsumption           | 0        |
| ZT-CO                   | 0        |
| ZT-THC                  | 0        |
| ZT-NMHC                 | 0        |
| ZT-NOx                  | 0        |
| ZT-THC+NOx              | 0        |
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20120817 |
| GeräuschCode            | GABG     |
| Fahrgeräusch            | 74       |
| Standgeräusch           | 76       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2375     |