



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3VE153   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130103   |
| gültig für Importdatum bis | 20131231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | VW   |
| 04 Typ                     | T5 Transporter   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 7J0; DO-Kabine Motor: AXA/85kW                                 |
| 06 Vorziffer               | WV....7J.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-385/2009*0130                                       |
| 10 EFKO-Code               | 4017   |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG                               |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte rechts im oberen Bereich des Wasserkastens |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                                  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 5,36                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 151                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X    |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS              |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR             |
| 25 Motor Marke             | VW                                  |
| 25 Motor Typ               | AXA                                 |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj.             |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                   |
| 27 Hubraum                 | 1984                                |
| 28 Leistung kW             | 85.0                                |
| 28 Leistung n              | 5200                                |
| 29 Md. max Nm              | 170.0                               |
| 29 Md. max n               | 2700                                |
| 30 Abgasreinigung          | 1/7H0178A?                          |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/7H0118C                           |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/7H0120B                           |
| 34 Motorkennzeichen        | AXA                                 |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer, vorn am Motorblock |
| Anbringungsort             |                                     |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt. |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4                                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 0  |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 0  |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 0  |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 0  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3400                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1618                                       |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1630                                       |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1618 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1630 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 2850 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1600 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1550 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 4500   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 100  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/60R17C 104H, 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55 / 225/55R17C 104H; 7x17 ET56                               |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/55R17 Reinf. 103H; 7x17 ET55 / 255/45R18 Reinf. 103H; 8x18 ET50  |
| 71 Reifen Felgen                    | 255/45R18 Reinf. 103H; 8.5x18 ET50 nur mit Radhausverbreiterungen (Flaps)                                  |
| Bemerkungen Z1                      | 05) OAXA285X0/LDFM52Z0817NVR07MGG3?S   |
| Bemerkungen Z3                      | 56) ww. orig. Anhängervorrichtungen: Typ 321241, 321538 / Konformitätszeichen (e13) 00-0136, (e13) 00-1325 |
| Bemerkungen Z5                      | 07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen  |