



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VE210
Typengenehmigung erteilt	20130205
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	117
02 Fahrzeugsuart	Zugkopf *)
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	VW
04 Typ	T5
05 Typ; Variante/Version	7J0/7JZ; Motor: CAAC/103kW DK
06 Vorziffer	WV....7J.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte rechts im oberen Bereich des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	v= Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,29/3,63



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,65/3,95
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	157
19 Fahrzeug Vmax mech bis	158
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	v= Scheiben; ww. ABS
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CAAC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	103
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	340
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/7E0214A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7H0118A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	mit/ohne 1/ww. 7H0120, 7H0120C
34 Motorkennzeichen	CAA
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, hinten auf Motorblock
Anbringungsort	



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	0
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1618
47 Spur Achse 1 bis	1630
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	0
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	1710
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5200
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 205/65R16C, 215/65R16C; 6.5x16 ET51/52 / 235/60R16 reinf.; 7x16 ET55 nur mit Brems Scheibend. v= 308mm
70 Reifen Felgen	v= 235/55R17 reinf.; 7x17 ET55, 7.5x17 ET55 / 255/45R18 reinf.; 8x18 ET50, 8.5x18 ET50
71 Reifen Felgen	v= 215/60R17C M+S; 7x17 ET55/56 / Mindest-Index v= 100Q bzw. 103P
Bemerkungen Z1	01/02) sämtliche Angaben betreffen nur den Vorderteil des Fahrzeuges bis Kabinenende
Bemerkungen Z2	19) Automatisches Blinken der Bremsleuchten bei Notbremsung gemäss E1-48R-03 0342 zulässig
Bemerkungen Z3	70) Felgen 8.5x18 ET50 nur mit Radhausverbreiterungen (Flaps)
Bemerkungen Z4	72) max. obere Leerlaufdrehzahl: 2500/min
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) 7JO / 7JZ
Bemerkungen Z8	02) Original Fahrgestell zum Zugkopf abgeändert / Zugkopf verstärkt
Bemerkungen Z9	54) v= 1600-1710 / v= 1710



<b>Bemerkungen Z11</b>	02) *) der Zeitaufwand und der Umfang der Prüfung für die Zulassung ist vorgängig
<b>Bemerkungen Z12</b>	der Anmeldung, mit der dafür vorgesehenen Kantonalen Prüfstelle abzuklären
<b>Bemerkungen Z13</b>	Ausnahme: Fahrzeuge mit Anlage zu dieser TG eines namentlich aufgeführten
<b>Bemerkungen Z14</b>	Stufenaufbauers; siehe Eintrag Fz-Ausweis. In diesem Falle sind an Stelle
<b>Bemerkungen Z15</b>	nachfolgender Positionen, die Bemerkungen und Daten der Anlage zu beachten
<b>Bemerkungen Z17</b>	20-22) Bremsen müssen bei der Einzelabnahme komplett nach VTS Anhang 7 geprüft werden
<b>Bemerkungen Z18</b>	53/54) vom Umbauer für jedes Fahrzeug auszustellen: Garantie über das zulässige
<b>Bemerkungen Z19</b>	Gesamtgewicht, Achsgarantie hinten, Anhängelastgarantie
<b>Bemerkungen Z20</b>	07/13/20/21/22/36/51/56/68) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	400 - Stufenaufbauer: ???
<b>Bemerkungen Z24</b>	(Baldinger, siehe Anlage 1 zu TG)