



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3VE226  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130821                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20160831                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 20140624                                      |
| Erweiterung TG Positionen  | '69/70  |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | VW  |
| 04 Typ                     | Crafter 50 BMT                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | 2EKZ; L?4C1350?/* 3.5 CKTC/100kW AJAM         |
| 06 Vorziffer               | WV....2E.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |
| 07 Karosserieform          | Kasten  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-195/2013*0518                      |
| 10 EFKO-Code               | 4017  |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG              |
| 11 Herstellerplakette      | im Einstieg links, seitlich am Sitzunterbau   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, vorn am Wasserkasten            |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4 (h= Zwillingsbereifung)                  |
| 15 Federung                | v= 1 Querblatt-/ h= Längsblattfedern; Stossd. |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                        |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | m6   |
| 18 iA 1                               | 3,92-5,10  |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 132  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 156  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                                |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS, a.W. zus.                                |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ESP  |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse  |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR  |
| 25 Motor Marke                        | VW   |
| 25 Motor Typ                          | CKTC   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 1968   |
| 28 Leistung kW                        | 100  |
| 28 Leistung n                         | 3500   |
| 29 Md. max Nm                         | 340  |
| 29 Md. max n                          | 1575   |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/2E0214B?   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/2E0119?  |
| 34 Motorkennzeichen                   | CKT  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne stirnseitig am Motorblock oder hinten beim Getriebeflansch |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+2       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5910         |
| 40 Länge bis               | 7345         |
| 41 Breite von              | 1993         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2470         |
| 42 Höhe bis                | 3265         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1240         |
| 43 Überhang hinten bis     | 2015         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3665         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4325         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1708         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1710         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1521         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1656         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2265 |
| 52 Leergewicht bis            | 2815 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2000 |
| 54 Achsgarantie h von         | 2300 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/75R16C 107/105R; 5.5x16 ET109.5/111  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/75R16C 110/108R; 5.5x16 ET109.5/111, auf A1 ww. 6.5x16 ET62                      |
| Bemerkungen Z1                      | 05) * = ?E??5???   |
| Bemerkungen Z2                      | 36) Motor mit Start/Stop-System  |
| Bemerkungen Z3                      | 40) Fahrzeuglänge ohne ww. vorhandenes Trittbrett hinten                             |
| Bemerkungen Z5                      | Zuordnung Abmessungen  |
| Bemerkungen Z6                      | 40) 5910 / 6945 / 7345   |
| Bemerkungen Z7                      | 43) 1240 / 1615 / 2015   |
| Bemerkungen Z8                      | 44) 3665 / 4325 / 4325   |
| Bemerkungen Z10                     | Zuordnung Dachlasten   |
| Bemerkungen Z11                     | 42) Normaldach / Mittelhochdach / Superhochdach (Kunststoff)                         |
| Bemerkungen Z12                     | 55) 300 / 150 / keine  |
| Bemerkungen Z13                     | Montage an Originalbefestigungspunkten erforderlich; Stabilisator an VA erforderlich |
| Bemerkungen Z15                     | Zuordnung Anhängelasten  |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 57) 2000 / 3000 / 3500   |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 66) 5500 / 6500 / 7000 Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ersichtlich                     |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 67) 100 / 120 / 140 120/140 kg nur mit entsprechender<br>Schlusstraverse/Anhängervorrichtung |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.  |