



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3VE577   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20151020   |
| gültig für Importdatum bis | 20160831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 117  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Zugkopf *)   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | VW   |
| 04 Typ                     | T6   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 7J0; OCAAB???X0/*      Einfachkabine                           |
| 06 Vorziffer               | WV....7J.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-136/2014*0130                                       |
| 10 EFKO-Code               | 4017   |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG                               |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte rechts im oberen Bereich des Wasserkastens |
| 14 Achsen/Räder            | '1/2   |
| 15 Federung                | v= Schraubenfedern, Stossdämpfer                               |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 4,93                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 141                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X       |
| 20 Betriebsbremse Z2       | v= Scheiben; ww. ABS/ESP               |
| 25 Motor Marke             | VW                                     |
| 25 Motor Typ               | CAAB                                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                      |
| 27 Hubraum                 | 1968                                   |
| 28 Leistung kW             | 75                                     |
| 28 Leistung n              | 3500                                   |
| 29 Md. max Nm              | 250                                    |
| 29 Md. max n               | 1500                                   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/7E0214A?                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/7E0118A                              |
| 34 Motorkennzeichen        | CAA                                    |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer, hinten auf Motorblock |
| Anbringungsort             |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3                                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1                                      |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 0            |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 0            |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 0            |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 0            |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1622         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1634         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 0    |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1550 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1710 |
| 54 Achsgarantie h von         | 0    |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 50   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 4900   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 205/65R16C, 215/65R16C; 6.5x16 ET51/52 / 235/60R16 reinf.; 7x16 ET55 nur mit Bremsscheibend. v= 308mm |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 235/55R17 reinf.; 7x17 ET55, 7.5x17 ET55 / 255/45R18 reinf.; 8x18 ET50, 8.5x18 ET50                   |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 215/60R17C M+S; 7x17 ET55/56 / Mindest-Index v= 99P bzw. 103P   |
| Bemerkungen Z1                      | 01/02) sämtliche Angaben betreffen nur den Vorderteil des Fahrzeuges bis Kabinenende                     |
| Bemerkungen Z3                      | 05/72) Zuordnung * = ?FFM52Z11?????(?)7MJG3????(?)?  |
| Bemerkungen Z5                      | 68) Felgen 8.5x18 ET50 nur mit Radhausverbreiterungen (Flaps)  |
| Bemerkungen Z7                      | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl: 2500/min  |
| Bemerkungen Z9                      | Zuordnung / Variante, Version  |
| Bemerkungen Z10                     | 05) OCAAB???X0/?F* / OCAAB???X0/OF*  |
| Bemerkungen Z11                     | 02) Original Fahrgestell zum Zugkopf abgeändert / Original Zugkopf vom Werk                              |
| Bemerkungen Z12                     | 54) v= 1550 - 1710kg / v= 1710kg   |
| Bemerkungen Z14                     | 02) *) der Zeitaufwand und der Umfang der Prüfung für die Zulassung ist vorgängig                        |
| Bemerkungen Z15                     | der Anmeldung, mit der dafür vorgesehenen Kantonalen Prüfstelle abzuklären                               |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 20-22) Bremsen müssen bei der Einzelabnahme komplett nach VTS Anhang 7 geprüft werden |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 53/54) vom Umbauer für jedes Fahrzeug auszustellen: Garantie über das zulässige       |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | Gesamtgewicht, Achsgarantie hinten, Anhängelastgarantie                               |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 07/13/20/21/22/36/51/56/68) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren             |