



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VE619
Typengenehmigung erteilt	20151020
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	20160823
Erweiterung TG Positionen	'05/09/18/19/66/72/Bem
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	VW
04 Typ	T6 Transporter
05 Typ; Variante/Version	7J0; OCXHA???X0/* Doppelkabine
06 Vorziffer	WV....7J.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*0130
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte rechts im oberen Bereich des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,60/3,29
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,65/3,95
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	166
19 Fahrzeug Vmax mech bis	167
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CXHA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	3250
29 Md. max Nm	340.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/7E0166B? und 1/7E0214B?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7E0118A



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	mit/ohne 1/7E0120B
34 Motorkennzeichen	CXH
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, hinten auf Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1622
47 Spur Achse 1 bis	1634
48 Spur Achse 2 von	1628
48 Spur Achse 2 bis	1640
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	3200
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	1710
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	1720
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a *= ?DFM65008?????(?)7MMG3????(??)
Bemerkungen Z2	b *= ?DFD7BT011??VR2?7MMG3??????
Bemerkungen Z3	18) m6= 4,60/3,29 (1,2/3-6) / m7a= 4,65/3,95 (1,4,5/2-3,6-7)
Bemerkungen Z4	19) m6= 167 km/h / m7a= 166 km/h
Bemerkungen Z5	56) ww. orig. Anhängervorrichtungen: Typ 321241 / 321538 / 321559
Bemerkungen Z6	Konformitätszeichen (e13) 00-0136 / (e13) 00-1325 / E13 55R-01 4039
Bemerkungen Z7	66) m6= 5200 kg / m7a= 5300 kg



Bemerkungen Z9	07/36/51 bei der Einzelabnahme festlegen		
Bemerkungen Z11	Zuordnung		
Bemerkungen Z12	13) Fahrzeuge mit 16 Zoll Fahrwerk Fahrwerk	/ Fahrzeuge mit 17 Zoll	
Bemerkungen Z13	20) d-Bremsscheibe vorn= 308mm 340mm	/ d-Bremsscheiben vorn=	
Bemerkungen Z14	68) 205/65R16C, 215/65R16C; 6.5x16 ET51/52 / 215/60R17C; 7x17 ET55/56		
Bemerkungen Z15	235/60R16 Reinf.; Reinf.; 7x17 ET55	7x16 ET55	/ 225/55R17C, 235/55R17
Bemerkungen Z16	235/55R17 Reinf.; 8.5x18 ET50	7x17 ET55	/ 255/45R18 Reinf.; 8x18 ET50,
Bemerkungen Z17	215/60R17C;	7x17 ET55/56	/
Bemerkungen Z18	255/45R18 Reinf.; 8x18 ET50, 8.5x18 ET50 /		
Bemerkungen Z19	Mindest-Index 100R bzw. 103R		
Bemerkungen Z20	Felgen 8.5x18 ET50 nur mit Radhausverbreiterungen		
Bemerkungen Z21	53/54) Garantiegew. 3200kg bzw. Achsgar. v= 1710kg / Garantiegew. 3200kg bzw. Achsgar. v= 1710kg		
Bemerkungen Z22	205/65R16C, 215/65R16C;	6.5x16 ET52	/ 215/60R17C; 7x17 ET56
Bemerkungen Z23	215/60R17C;	7x17 ET56	
Bemerkungen Z24	215/60R17C 104T M+S;	7x17 ET56	/