



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3VE734                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20170321                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20190831                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 20170905                                    |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/19/36/72/Bem                         |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)                            |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | VW  |
| 04 Typ                     | Crafter 35                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | SYN1E; SY?B4ADAUAV?/*                       |
| 06 Vorziffer               | WV....SY.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |
| 07 Karosserieform          | Kasten                                      |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2015/166*1613                    |
| 10 EFKO-Code               | 4017  |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG            |
| 11 Herstellerplakette      | B-Säule links                               |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts unten                  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v= Schrauben-/ h= Längsblattfedern; Stossd. |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m6  |
| 18 iA 1                               | 5,00/3,50   |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 155   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 160   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                   |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS/ESP                          |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                           |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln od. Scheiben, auf HR                |
| 25 Motor Marke                        | VW  |
| 25 Motor Typ                          | DAUA  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                             |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 1968  |
| 28 Leistung kW                        | 103   |
| 28 Leistung n                         | 3600  |
| 29 Md. max Nm                         | 340   |
| 29 Md. max n                          | 1600  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/7E0166B? und 1/7E0214B?                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/2N0118A   |
| 34 Motorkennzeichen                   | DAU   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | stirnseitig am Motorblock oder beim Getriebeflansch |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+2       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5986         |
| 40 Länge bis               | 7559         |
| 41 Breite von              | 2040         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2355         |
| 42 Höhe bis                | 3288         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1346         |
| 43 Überhang hinten bis     | 1901         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3640         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4490         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1773         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1788         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2005 |
| 52 Leergewicht bis            | 3000 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1800 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2100 |
| 54 Achsgarantie h von         | 2100 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/75R16C 113R; 6,5x16 ET60 / 235/65R16C 115R; 6,5x16 ET60                            |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/60R17C 117R; 6,5x17 ET60   |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) *= ??350?SFM6AX0026?7MM??OVW  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) 5,00/3,50 (1-2/3-6)  |
| Bemerkungen Z5                      | 19) Normaldach 160 / Hochdach 158 / Superhochdach 155                                  |
| Bemerkungen Z7                      | 40) Fahrzeuglänge ohne a.W. vorhandenes Trittbrett hinten                              |
| Bemerkungen Z9                      | 55) Normaldach= 300 / Hochdach= 150 / Superhochdach= keine                             |
| Bemerkungen Z11                     | 56) a.W. orig. Anhängervorrichtungen:  |
| Bemerkungen Z12                     | Typ: 3004 Ausf.B, 329123, 243 U 115 E, DB208356  |
| Bemerkungen Z13                     | Konformitätszeichen: E1 55R-01 0031, E13 55R-01 4103, E4 55R-01 0100, E11 55R-01 10762 |
| Bemerkungen Z14                     | Anhängebock: Klasse F, Typ 321884, D-Wert 17,5kN, S-Wert 150kg, E13 55R-01 4055        |
| Bemerkungen Z15                     | Klasse F, Typ Rockinger Vario, D-Wert 30kN, S-Wert 120/300kg, E1 55R-01 0044           |
| Bemerkungen Z17                     | Zuordnung Anhängelasten  |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 53) 3500 / 3500                                   |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 57) 2000 / 3000                                   |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 66) 5500 / 6000                                   |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 67) 100 / 120                                     |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ersichtlich |