



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3VE735 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170321 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20170905 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/37/40/42/43/72 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Crafter 35 BMT |
| 05 Typ; Variante/Version | SYN1E; SY?B4ADAUAV?/* |
| 06 Vorziffer | WV....SY..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2015/166*1613 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | B-Säule links |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts unten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben-/ h= Längsblattfedern; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 5,00/3,50 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 158 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 160 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln od. Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | DAUA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 103 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 340 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/7E0166B? und 1/7E0214B? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/2N0118A |
| 34 Motorkennzeichen | DAU |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | stirnseitig am Motorblock oder beim Getriebeflansch |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5986 |
| 40 Länge bis | 7559 |
| 41 Breite von | 2040 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2355 |
| 42 Höhe bis | 3080 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1346 |
| 43 Überhang hinten bis | 1901 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3640 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4490 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1773 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1788 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2005 |
| 52 Leergewicht bis | 3000 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1800 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2100 |
| 54 Achsgarantie h von | 2100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/75R16C 113R; 6,5x16 ET60 / 235/65R16C 115R; 6,5x16 ET60 |
| 70 Reifen Felgen | 235/60R17C 117R; 6,5x17 ET60 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) *= ??350?BFM6AX0026?7MM??OVW |
| Bemerkungen Z3 | 18) 5,00/3,50 (1-2/3-6) |
| Bemerkungen Z5 | 19) Normaldach 160 / Hochdach 158 |
| Bemerkungen Z7 | 40) Fahrzeuglänge ohne a.W. vorhandenes Trittbrett hinten |
| Bemerkungen Z9 | 55) Normaldach 300 kg / Hochdach 150 kg |
| Bemerkungen Z11 | 56) a.W. orig. Anhängervorrichtungen: |
| Bemerkungen Z12 | Typ: 3004 Ausf.B, 329123, 243 U 115 E, DB208356 |
| Bemerkungen Z13 | Konformitätszeichen: E1 55R-01 0031, E13 55R-01 4103, E4 55R-01 0100, E11 55R-01 10762 |
| Bemerkungen Z14 | Anhängebock: Klasse F, Typ 321884, D-Wert 17,5kN, S-Wert 150kg, E13 55R-01 4055 |
| Bemerkungen Z15 | Klasse F, Typ Rockinger Vario, D-Wert 30kN, S-Wert 120/300kg, E1 55R-01 0044 |
| Bemerkungen Z17 | Zuordnung Anhängelasten |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z18 | 53) 3500 / 3500 |
| Bemerkungen Z19 | 57) 2000 / 3000 |
| Bemerkungen Z20 | 66) 5500 / 6000 |
| Bemerkungen Z21 | 67) 100 / 120 |
| Bemerkungen Z22 | Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ersichtlich |