



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VE798
Typengenehmigung erteilt	20171019
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	20190516
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	VW
04 Typ	Amarok 3.0 TDI 4M
05 Typ; Variante/Version	2H; DCDDXAX1UB1/*
06 Vorziffer	WV....2H.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*0356
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinter Vorderrad am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stosdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,70
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	178
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln od. Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	DDXA
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2967
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	450.0
29 Md. max n	1250
30 Abgasreinigung	1/2H6166A?, 1/7P6230A? und 1/2H6181A?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2H6119
34 Motorkennzeichen	DDX



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer, hinten am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3090
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1628
47 Spur Achse 1 bis	1666



48 Spur Achse 2 von	1624
48 Spur Achse 2 bis	1662
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2920
53 Garantiegewicht bis	3080
54 Achsgarantie v von	1445
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1630
54 Achsgarantie h bis	1860
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	245/70R16 xl 111T; 6.5x16 ET62 / 205 R16 C 110/108T; 6.5x16 ET52
70 Reifen Felgen	245/65R17 xl 111H; 8x17 ET49 / 255/60R18 xl 112H; 7.5x18 ET45
71 Reifen Felgen	255/55R19 xl 111H; 8x19 ET43 / 255/50R20 xl 109H; 8x20 ET43
Bemerkungen Z1	05/72) a*= AM6???NBAR7MM??VR2640
Bemerkungen Z3	07/36/51 bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z5	36) ww. Lampenbügel auf Fahrzeugdach mit 4 Scheinwerfern (Halogen oder LED), dann Scheinwerfer in
Bemerkungen Z6	Fahrzeugfront ohne Wirkung
Bemerkungen Z8	56) ww. orig. Anhängervorrichtungen: Klasse A50-X, Typ: 321841, 321846
Bemerkungen Z9	Konformitätszeichen: E13 55R-01 3398, E13 55R-01 3399, E13 55R-01 3558
Bemerkungen Z10	Montageplatte: Klasse F, Typ 2H5 305, D-Wert 15.7kN, S-Wert 140kg
Bemerkungen Z12	66/67) Zuordnung



Bemerkungen Z13	05) 8. + 9. Stelle Version=	BA /	BC
Bemerkungen Z14	57)	3000 /	3000
Bemerkungen Z15	66)	5550 /	5700
Bemerkungen Z16	67)	120 /	140