



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3VE839 |
| Typengenehmigung erteilt | 20171215 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20181121 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/18/19/42/52/72/Bem/Rem |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Crafter 50 |
| 05 Typ; Variante/Version | SYN2Z; SY?D8?DAWAV?/* |
| 06 Vorziffer | WV....SY..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2015/166*1616 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts unten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 (h= Zwillingsbereifung) |
| 15 Federung | v= 1 Querblatt-/ h= Längsblattfedern; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,70 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a8 |
| 18 iA 2 | 4,70 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln od. Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | DAWA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 130 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 410 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/7E0166B?, 1/2N0230A? und 1/2N0181B? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 2N0118A, 2N0118B |
| 34 Motorkennzeichen | DAW |



34 Motorkennzeichen vorne stirnseitig am Motorblock oder hinten beim Getriebeflansch

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 3

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2-4+2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5986

40 Länge bis 7559

41 Breite von 2069

41 Breite bis 0

42 Höhe von 2390

42 Höhe bis 3325

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1346

43 Überhang hinten bis 1901

44 Abstand Achse 1-2 von 3640

44 Abstand Achse 1-2 bis 4490

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1773

47 Spur Achse 1 bis 0



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1601 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2311 |
| 52 Leergewicht bis | 3497 |
| 53 Garantiegewicht von | 3880 |
| 53 Garantiegewicht bis | 5000 |
| 54 Achsgarantie v von | 2100 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2200 |
| 54 Achsgarantie h von | 3100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3500 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 140 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/75R16C 113/111R; 5.5x16 ET121.5 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) a *= N????VSHM6F6004???7MP???9VW b* = N????VSHA8DR001???7MP???9VW |
| Bemerkungen Z3 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z5 | 40) Fahrzeuglänge ohne a.W. vorhandenes Trittbrett hinten |
| Bemerkungen Z7 | 42) Höhe Normaldach: 2390 - 2880; Mittelhochdach: 2625 - 3115; Superhochdach: 2830 - 3320 |
| Bemerkungen Z9 | 55) Normaldach= 300 kg / Hochdach= 150 kg / Superhochdach= keine |
| Bemerkungen Z11 | 56) a.W. orig. Anhängervorrichtung |
| Bemerkungen Z12 | Typ: 3004 Ausf.B, 329123, 243 U 115 E, DB208356 |
| Bemerkungen Z13 | Konformitätszeichen: E1 55R-01 0031, E13 55R-01 4103, E4 55R-01 0100, E11 55R-01 10762 |
| Bemerkungen Z14 | Anhängebock: Klasse F, Typ 321884, D-Wert 17,5kN, S-Wert 150kg, E13 55R-01 4055 |



| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z15 | Klasse F, Typ 321910, D-Wert 21kN, S-Wert 150kg, E13 55R-01 4162 |
| Bemerkungen Z16 | Klasse F, Typ Rockinger Vario, D-Wert 30kN, S-Wert 120/300kg, E1 55R-01 0044 |
| Bemerkungen Z19 | Zuordnung Anhängelasten |
| Bemerkungen Z20 | 53) 3880 / 3880 / 3880 / 4000 / 4000 / 4000 / 5000 / 5000 / 5000 |
| Bemerkungen Z21 | 57) 2000 / 3000 / 3500 / 2000 / 3000 / 3500 / 2000 / 3000 / 3500 |
| Bemerkungen Z22 | 66) 5880 / 6880 / 7380 / 6000 / 7000 / 7500 / 7000 / 8000 / 8000 |
| Bemerkungen Z23 | Gesamtgewicht/Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ersichtlich |