



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# VW Crafter 35 4M

Typengenehmigungs-Nr.: 3VE889

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3VE889           |
| Typengenehmigung erteilt   | 20181108         |
| gültig für Importdatum bis | 20190831         |
| Erweiterung TG vom:        | 20200501         |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/30           |
| 01 EFKO-Code               | 30               |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0                |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1               |
| 10 EFKO-Code               | 4017             |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 04 Marke                 | VW                               |
| 04 Typ                   | Crafter 35 4M                    |
| 05 Typ; Variante/Version | SYN1E; SY?B8?DAVAV?/* Hochdach   |
| 06 Vorziffer             | WV....SY.....                    |
| 07 Karosserieform Code   | 147                              |
| 07 Karosserieform        | Kasten                           |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*2007/46-2017/1347*1613        |
| 10 Hersteller            | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette    | B-Säule links                    |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, rechts unten       |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | VW                      |
| 25 Motor Typ         | DAVA                    |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 1968                    |



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW                     | 130   |
| 28 Leistung n                      | 3600  |
| 29 Md. max Nm                      | 410   |
| 29 Md. max n                       | 2000  |
| 30 Abgasreinigung                  | 1/7E0166B?, 1/2N0181B? und 1/7E0230A?               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/2N0118B   |
| 34 Motorkennzeichen                | DAV   |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | stirnseitig am Motorblock oder beim Getriebeflansch |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |   |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '2/4  |
| 15 Federung     | v= Schrauben-/ h= Längsblattfedern; Stossd. |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb  | A   |
| 18 Getriebe 1   | m6  |
| 18 iA 1         | 5,00/3,50                                   |
| 18 Zuordnung 1  | a   |
| 18 Getriebe 2   | a8  |
| 18 iA 2         | 3,87  |
| 18 Zuordnung 2  | b   |

## Bremsen

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,    |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS/ESP           |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse            |
| 22 Feststellbremse   | mech., Trommeln od. Scheiben, auf HR |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 165 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 165 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+2       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 5986 |
| 40 Länge bis             | 7559 |
| 41 Breite von            | 2040 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 2590 |
| 42 Höhe bis              | 3080 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1346 |
| 43 Überhang hinten bis   | 1901 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3640 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4490 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1773 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1766 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 2260 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2850 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
|------------------------|------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1800 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 2100 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 2100 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|             |     |
|-------------|-----|
| 55 Dachlast | 150 |
|-------------|-----|

|                  |      |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 3000 |
|------------------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| 57 gebremst autom | 3000 |
|-------------------|------|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 750 |
|--------------------|-----|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 58 ungebremst autom | 750 |
|---------------------|-----|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 6000 |
|--------------------------|------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 6000 |
|---------------------------|------|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 120 |
| 67 Stützlast autom                  | 120 |

## Reifen und Felgen

|                  |  |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | 205/75R16C 113R; 6,5x16 ET60 / 235/65R16C 115R/121R; 6,5x16 ET60 |
| 70 Reifen Felgen | 235/60R17C 117R; 6,5x17 ET60                                     |

## Bemerkungen

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1  | 05/72) Zuordnung a: * = ?M350?SAM6AX0026?7MM(0)??OVW   |
| Bemerkungen Z2  | b: * = ?M350?SAA89Q0016?7MM(0)??OVW  |
| Bemerkungen Z4  | 18) m6= 5,00/3,50 (1-2/3-6)  |
| Bemerkungen Z6  | 40) Fahrzeuglänge ohne a.W. vorhandenes Trittbrett hinten  |
| Bemerkungen Z8  | 56) a.W. orig. Anhängervorrichtungen:  |
| Bemerkungen Z9  | Klasse: A50-X; Typ: 3004 Ausf.B, Typ: 329123, Typ: 243 U 115 E, Typ: DB208356                            |
| Bemerkungen Z10 | Konformitätszeichen: E1 55R-01 0031, E1 55R-01 0044, E11 55R-01 10762, E13 55R-01 4055, E13 55R-01 4077, |
| Bemerkungen Z11 | E13 55R-01 4103, E4 55R-01 0100  |
| Bemerkungen Z12 | Anhängebock: Klasse F, Typ 321884, D-Wert 17,5kN, S-Wert 150kg, E13 55R-01 4055                          |
| Bemerkungen Z13 | Klasse F, Typ Rockinger Vario, D-Wert 30kN, S-Wert 300kg, E1 55R-01 0044                                 |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|            |               |
|------------|---------------|
| TG-Code    | 3VE889        |
| Marke      | VW            |
| Typ        | Crafter 35 4M |
| Länge_von  | 5986          |
| Länge_bis  | 7559          |
| Breite_von | 2040          |
| Breite_bis | 0             |
| Höhe_von   | 2590          |
| Höhe_bis   | 3080          |
| Treibstoff | D             |
| Getriebe   | m6            |
| iAchse     | '5.00/3.50    |



|                        |     |
|------------------------|-----|
| ET_Verbrauch           | 8.9 |
| ET_CO2                 | 234 |
| ZT_Verbrauch           | 0   |
| ZT_CO2                 | 0   |
| EL_Verbrauch           | 0   |
| EL_Reichweite_von      | 0   |
| EL_Reichweite_bis      | 0   |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ET_CO2_WLTP            | 0   |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ZT_CO2_WLTP            | 0   |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0   |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0   |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 3VE889                  |
| Marke                | VW                      |
| Typ                  | Crafter 35 4M           |
| Leergewicht_von      | 2260                    |
| Leergewicht_bis      | 2850                    |
| Garantiegewicht_von  | 3500                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 6000                    |
| Gesamtzuggewicht_bis | 6000                    |
| Getriebe             | m6                      |
| iAchse               | '5.00/3.50              |
| Vmax_von             | 165                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | VW                      |
| Motortyp             | DAVA                    |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Hubraum              | 1968  |
| Leistung             | 130   |
| Leistung_bei_n_min   | 3600  |
| Drehmoment           | 410   |
| Drehmoment_bei_n_min | 2000  |
| Abgasreinigung       | KP    |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4  |
| Antrieb              | A     |
| AbgasCode            | AJBY  |
| Emissionscode        | B6b   |
| ET-CO                | 306.8 |
| ET-THC               | 0     |
| ET-NMHC              | 0     |
| ET-NOx               | 84.5  |
| ET-THC+NOx           | 180.5 |
| ET-PM                | 1.77  |
| ET-PA                | 8.47  |
| ET-PA-Exp            | 9     |
| ET-T_IV-THC          | 0     |
| ET-T_VI-CO           | 0     |
| ET-T_VI-THC          | 0     |
| ScNo2                | 0     |
| ScNh3                | 0     |
| ScCo2                | 0     |
| ScConsumption        | 0     |
| ZT-CO                | 0     |
| ZT-THC               | 0     |
| ZT-NMHC              | 0     |
| ZT-NOx               | 0     |
| ZT-THC+NOx           | 0     |
| ZT-PM                | 0     |
| ZT-PA                | 0     |
| ZT-PA-Exp            | 0     |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20181108 |
| GeräuschCode            | GJAN     |
| Fahrgeräusch            | 73       |
| Standgeräusch           | 75.5     |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2375     |