



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

VW T6 Transporter

Typengenehmigungs-Nr.: 3VF172

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3VF172 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190912 |
| gültig für Importdatum bis | 20211231 |
| Erweiterung TG vom: | 20231120 |
| Erweiterung TG Positionen | '35 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | T6 Transporter |
| 05 Typ; Variante/Version | 7HC; GCXHA280X0/* Mittelhochdach |
| 06 Vorziffer | WV....7H..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2015/166*0130 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte im oberen Bereich des Wasserkastens |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CXHA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |



| | |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW | 110 |
| 28 Leistung n | 3750 |
| 29 Md. max Nm | 340 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/7E0166B? und 1/7E0230A? und 1/2N0181B? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/7E0118B |
| 34 Motorkennzeichen | CXH |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, hinten auf Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube teilw. mit Absorptionsmat. belegt |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 4,65/3,95 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 176 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3+1-2/4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4904 |
| 40 Länge bis | 5406 |
| 41 Breite von | 1904 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2157 |
| 42 Höhe bis | 2177 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 993 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3400 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1622 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1634 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1628 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1640 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1827 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2315 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2800 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1600 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 1710 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1550 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-------------------|-------|
| 55 keine Dachlast | keine |
|-------------------|-------|

| | |
|-------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
|-------------|---|

| | |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 2500 |
|------------------|------|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 750 |
|--------------------|-----|

| | |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|------|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 5300 |
|--------------------------|------|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 100

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen siehe Bemerkungen

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 05/72) Zuordnung a: *= ?MFD7BT011??VR24BHG3??1B?

Bemerkungen Z3 18) m7a= 4,65/3,95 (1,4,5/2-3,6-7)

Bemerkungen Z5 56) ww. orig. Anhängervorrichtungen: Typen 321646 E13 55R-01 1870 oder 321647 E13 55R-01 1871

Bemerkungen Z7 68) Fahrzeuge mit 16 Zoll Fahrwerk (Durchmesser Brems Scheibe vorn= 308mm)

Bemerkungen Z8 205/65R16C 107T/105T; 6.5x16 ET51 / 215/65R16C 106/104T; 6.5x16 ET51

Bemerkungen Z9 215/60R17C 104H; 7x17 ET55 / 235/55R17 103H rf./XL; 7x17 ET55

Bemerkungen Z10 255/45R18 103H XL; 8x18 ET50

Bemerkungen Z12 68) Fahrzeuge mit 16"-Fahrwerk und stark verstärkter VA ("S" an Stelle 12 im Versionenschlüssel)

Bemerkungen Z13 205/65R16C 107/105T; 6.5x16 ET52 / 215/65R16C 106/104T; 6.5x16 ET52

Bemerkungen Z14 215/60R17C 104H; 7x17 ET56

Bemerkungen Z16 68) Fahrzeuge mit 17"-Fahrwerk (Brems Scheibendurchmesser vorn= 340mm)

Bemerkungen Z17 215/60R17C 104H; 7x17 ET55 / 235/55R17 103H rf./XL; 7x17 ET55 / 255/45R18 103H; 8x18 ET50

Bemerkungen Z19 68) Fahrzeuge mit 17"-Fahrwerk und stark verstärkter VA ("S" an Stelle 12 im Versionenschlüssel)

Bemerkungen Z20 215/60R17C 104H; 7x17 ET56

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 3VF172

Marke VW

Typ T6 Transporter

Länge_von 4904

Länge_bis 5406

Breite_von 1904



| | |
|------------------------|------------|
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 2157 |
| Höhe_bis | 2177 |
| Treibstoff | D |
| Getriebe | m7a |
| iAchse | '4.65/3.95 |
| ET_Verbrauch | 7 |
| ET_CO2 | 189 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 9.6 |
| ET_CO2_WLTP | 250 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|----------------|
| TG-Code | 3VF172 |
| Marke | VW |
| Typ | T6 Transporter |
| Leergewicht_von | 1827 |
| Leergewicht_bis | 2315 |
| Garantiegewicht_von | 2800 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 5300 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m7a |
| iAchse | '4.65/3.95 |



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Vmax_von | 176 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | VW |
| Motortyp | CXHA |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 1968 |
| Leistung | 110 |
| Leistung_bei_n_min | 3750 |
| Drehmoment | 340 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1500 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AJFI |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 79.4 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 48.3 |
| ET-THC+NOx | 58.4 |
| ET-PM | 0.89 |
| ET-PA | 0.1 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20190912 |
| GeräuschCode | GABG |
| Fahrgeräusch | 72 |
| Standgeräusch | 78 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2375 |