



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3VF455   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20191024   |
| gültig für Importdatum bis | 20211231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | VW   |
| 04 Typ                     | Caddy 2.0 TDI 4M   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 2KN; BBDFSEX1/*  |
| 06 Vorziffer               | WV....2K.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2018/1832*0217  |
| 10 EFKO-Code               | 4017   |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG                                     |
| 11 Herstellerplakette      | links, an B-Säule  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Laderaum, rechts hinten an D-Säule oder im Motorraum vorne rechts |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer                          |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. oder hydr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 4,24/3,27                               |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 178                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,       |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP              |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR                 |
| 25 Motor Marke                        | VW                                      |
| 25 Motor Typ                          | DFSE                                    |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                       |
| 27 Hubraum                            | 1968                                    |
| 28 Leistung kW                        | 90.0                                    |
| 28 Leistung n                         | 4500                                    |
| 29 Md. max Nm                         | 300.0                                   |
| 29 Md. max n                          | 1500                                    |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/04L166C und 1/5Q0230B? und 1/04L181A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/2K0120S                               |
| 34 Motorkennzeichen                   | DFS                                     |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; vorne am Motorblock    |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1                                       |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4408         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1793         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1873         |
| 42 Höhe bis                | 1912         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 847          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2682         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1536         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1542         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1504         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1510         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1509 |
| 52 Leergewicht bis            | 1735 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2037 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2321 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1140 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1200 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1100 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1250 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91T (nicht für Version BBDFSEX1/N0J8*), 195/65R15 95T rf.,<br>195/65R15 95T rf. M+S; 6x15 ET47 |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 94H rf./94H rf. M+S; 6x16 ET50   |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/50R17 93H rf.; 6x17 ET50   |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a: * = N0J?AM6AM62Q032?1SN?VR24BGG2OLL1AA   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) = 4,24/3,27 (1-4/5-6)  |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 321759 Konformitätszeichen E13 55R-01<br>4059                          |
| Bemerkungen Z7                      | 68) Version BBDFSEX1/N0J3* = keine 15" Bereifung   |
| Bemerkungen Z9                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z10                     | 05) BBDFSEX1/N0J2* / BBDFSEX1/N0J3* / BBDFSEX1/N0J6* /<br>BBDFSEX1/N0J8*                                 |
| Bemerkungen Z11                     | 57) 1500 / keine / 1500 / 1450   |
| Bemerkungen Z12                     | 58) 750 / / 750 / 750  |
| Bemerkungen Z13                     | 67) 80 / / 80 / 80   |