



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

VW Caddy 1.4 TSI All

Typengenehmigungs-Nr.: 3VF477

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3VF477 |
| Typengenehmigung erteilt | 20191024 |
| gültig für Importdatum bis | 20211231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Caddy 1.4 TSI All |
| 05 Typ; Variante/Version | 2KN; BBDJKDX0/* |
| 06 Vorziffer | WV....2K..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2018/1832*0217 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Laderaum, rechts hinten an D-Säule oder im Motorraum vorne rechts |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | DJKD |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1395 |
| 28 Leistung kW | 96 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 220 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/5Q0178K? und 1/5QF181A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/2K0118F |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/2K0120P |
| 34 Motorkennzeichen | DJK |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | seitl. am Motorblock neben Getriebegehäuse |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. oder hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 4,44/3,23 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 191 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4430 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1793 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1826 |
| 42 Höhe bis | 1862 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 847 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2682 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1536 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1542 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1528 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1534 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1353 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1729 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 1881 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 2220 |
|------------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1050 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 1150 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1100 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h bis | 1250 |
|-----------------------|------|

| | |
|-------------|-----|
| 55 Dachlast | 100 |
|-------------|-----|

| | |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 1500 |
|------------------|------|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 80

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 205/50R17 93H rf.; 6x17 ET50 / 205/55R16 94H rf.; 6x16 ET50 / 205/55R16 94H rf. M+S; 6x16 ET50

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 05/72) Zuordnung a: * = N0J?FD7FD7AM006?1SC?VR24BGG2PLL1AA

Bemerkungen Z3 18) m7a= 4,44/3,23 (1-4/5-7)

Bemerkungen Z5 56) a.W. mit orig. Anhängervorrichtungen: Typ 321654 Konformitätszeichen E13 55R-01 4040

Bemerkungen Z6 321657 E13 55R-01 4062

Bemerkungen Z8 Zuordnung gemäss 2.-4. und 16. Stelle des Versionenschlüssels (Nutzlastgruppe und Art des Fahrwerks):

Bemerkungen Z9 58) 0J2 = 670 / 0J3 = 710 / 0J6 = 670

Bemerkungen Z10 66) 0J2 und N = 3615 / 0J2 und S = 3565 / 0J3 und N oder 0J8 und N = 3650 / 0J6 und N oder S = 3381

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 3VF477

Marke VW

Typ Caddy 1.4 TSI All

Länge_von 4430

Länge_bis 0

Breite_von 1793

Breite_bis 0

Höhe_von 1826

Höhe_bis 1862

Treibstoff B

Getriebe m7a

iAchse '4.44/3.23

ET_Verbrauch 6.2

ET_CO2 141



| | |
|------------------------|-----|
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 8.3 |
| ET_CO2_WLTP | 188 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code | 3VF477 |
| Marke | VW |
| Typ | Caddy 1.4 TSI All |
| Leergewicht_von | 1353 |
| Leergewicht_bis | 1729 |
| Garantiegewicht_von | 1881 |
| Garantiegewicht_bis | 2220 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m7a |
| iAchse | '4.44/3.23 |
| Vmax_von | 191 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | VW |
| Motortyp | DJKD |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 1395 |
| Leistung | 96 |



| | |
|----------------------|-------|
| Leistung_bei_n_min | 6000 |
| Drehmoment | 220 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1500 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AJFH |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 198.8 |
| ET-THC | 14.1 |
| ET-NMHC | 11 |
| ET-NOx | 16.9 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.28 |
| ET-PA | 0.09 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20191024 |
| GeräuschCode | GJAN |
| Fahrgeräusch | 68 |
| Standgeräusch | 75.5 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |