



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# VW T6 Transporter

Typengenehmigungs-Nr.: 3VG101

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3VG101           |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200611         |
| gültig für Importdatum bis | 20211231         |
| Erweiterung TG vom:        | 20200804         |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Bem             |
| 01 EFKO-Code               | 30               |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0                |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1               |
| 10 EFKO-Code               | 4017             |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | VW   |
| 04 Typ                   | T6 Transporter   |
| 05 Typ; Variante/Version | 7J0; GCXEC280X0/* Hochdach                               |
| 06 Vorziffer             | WV....7H.....  |
| 07 Karosserieform Code   | 147  |
| 07 Karosserieform        | Kasten   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*2007/46-2018/1832*0130                                |
| 10 Hersteller            | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG                         |
| 11 Herstellerplakette    | im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, Mitte im oberen Bereich des Wasserkastens  |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | VW                      |
| 25 Motor Typ         | CXEC                    |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 1968                    |



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW                     | 146  |
| 28 Leistung n                      | 4000   |
| 29 Md. max Nm                      | 450  |
| 29 Md. max n                       | 1400   |
| 30 Abgasreinigung                  | 1/7E0166B? und 1/7E0230A? und 1/2N0181B?     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | VS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/7E0118B                                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Art             | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez             | 1/7E0120B                                    |
| 34 Motorkennzeichen                | CXE  |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, hinten auf Motorblock       |
| 35 Geräuschdämpfung Z1             | Motorhaube teilw. mit Absorptionsmat. belegt |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe      |
| 17 Achsantrieb  | V                             |
| 18 Getriebe 1   | m7a                           |
| 18 iA 1         | 4,65/3,95                     |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |

## Bremsen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse   | mech., Scheiben auf HR            |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 190 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '3+1-2/4+1-2 |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 5304 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1904 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 2477 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 993  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3400 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1622 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1634 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1628 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1640 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1933 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2344 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2800 |
|------------------------|------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1600 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 1710 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1550 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 55 keine Dachlast | keine |
|-------------------|-------|

|             |   |
|-------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
|-------------|---|

|                  |      |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 2500 |
|------------------|------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 750 |
|--------------------|-----|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 5300 |
|--------------------------|------|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 100

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen siehe Bemerkungen

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 05/72) Zuordnung a: \*= LHFD7FD7BT00117?VR24BH??B

Bemerkungen Z3 18) m7a= 4,65/3,95 (1,4,5/2-3,6-7)

Bemerkungen Z5 56) ww. orig. Anhängervorrichtungen: Typen 321646 E13 55R-01 1870 oder 321647 E13 55R-01 1871

Bemerkungen Z7 68) Fahrzeuge mit Standard-Fahrwerk (Brems Scheibendurchmesser vorn= 340mm)

Bemerkungen Z8 215/60R17C 104H; 7x17 ET55 / 235/55R17 103H XL; 7x17 ET55 / 255/45R18 103H XL; 8x18 ET50

Bemerkungen Z10 68) Fahrzeuge mit stark verstärkter Vorderachse ("S" an Stelle 12 im Versionenschlüssel)

Bemerkungen Z11 215/60R17C 104H; 7x17 ET56

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 3VG101

Marke VW

Typ T6 Transporter

Länge\_von 5304

Länge\_bis 0

Breite\_von 1904

Breite\_bis 0

Höhe\_von 2477

Höhe\_bis 0

Treibstoff D

Getriebe m7a

iAchse '4.65/3.95

ET\_Verbrauch 8.1



|                        |      |
|------------------------|------|
| ET_CO2                 | 213  |
| ZT_Verbrauch           | 0    |
| ZT_CO2                 | 0    |
| EL_Verbrauch           | 0    |
| EL_Reichweite_von      | 0    |
| EL_Reichweite_bis      | 0    |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 10.5 |
| ET_CO2_WLTP            | 275  |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0    |
| ZT_CO2_WLTP            | 0    |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0    |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0    |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0    |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 3VG101                  |
| Marke                | VW                      |
| Typ                  | T6 Transporter          |
| Leergewicht_von      | 1933                    |
| Leergewicht_bis      | 2344                    |
| Garantiegewicht_von  | 2800                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 5300                    |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m7a                     |
| iAchse               | '4.65/3.95              |
| Vmax_von             | 190                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | VW                      |
| Motortyp             | CXEC                    |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 1968                    |



|                      |      |
|----------------------|------|
| Leistung             | 146  |
| Leistung_bei_n_min   | 4000 |
| Drehmoment           | 450  |
| Drehmoment_bei_n_min | 1400 |
| Abgasreinigung       | KP   |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4 |
| Antrieb              | V    |
| AbgasCode            | AJFI |
| Emissionscode        | B6d  |
| ET-CO                | 43.3 |
| ET-THC               | 0    |
| ET-NMHC              | 0    |
| ET-NOx               | 60.4 |
| ET-THC+NOx           | 71.4 |
| ET-PM                | 0.8  |
| ET-PA                | 0.15 |
| ET-PA-Exp            | 11   |
| ET-T_IV-THC          | 0    |
| ET-T_VI-CO           | 0    |
| ET-T_VI-THC          | 0    |
| ScNo2                | 0    |
| ScNh3                | 0    |
| ScCo2                | 0    |
| ScConsumption        | 0    |
| ZT-CO                | 0    |
| ZT-THC               | 0    |
| ZT-NMHC              | 0    |
| ZT-NOx               | 0    |
| ZT-THC+NOx           | 0    |
| ZT-PM                | 0    |
| ZT-PA                | 0    |
| ZT-PA-Exp            | 0    |
| ZT-T_VI-CO           | 0    |



---

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20200611 |
| GeräuschCode            | GABG     |
| Fahrgeräusch            | 71       |
| Standgeräusch           | 75       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3000     |