



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3VG415
Typengenehmigung erteilt	20200827
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	VW
04 Typ	ABT e-Transporter
05 Typ; Variante/Version	EDPN; NB280E/* Normaldach
06 Vorziffer	WV....7H.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*KS07/46-2019/543*0668
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	B-Säule rechts und im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte rechts im oberen Bereich des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m4a
18 iA 1	4,65/3,95
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	120
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	BOSCH
25 Motor Typ	SMG-180.1.3
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	83.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	Bosch SMG-180.1.3
34 Motorkennzeichen	auf dem Elektromotor
<b>Anbringungsort</b>	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3+1-2/4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5406
40 Länge bis	0
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1990
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	993
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1622
47 Spur Achse 1 bis	1634
48 Spur Achse 2 von	1628
48 Spur Achse 2 bis	1640
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2151
52 Leergewicht bis	2502
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1610
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	750
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	3550		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0		
67 Stützlast mech	100		
67 Stützlast autom	0		
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen		
Bemerkungen Z1	04) ABT e-Transporter 6.1		
Bemerkungen Z3	05/72) *= LNFD7FD7BT0011?NVR24BH??3?2??		
Bemerkungen Z5	04) Stufe 1: VW; Basisfahrzeug / Stufe 2: ABT e-Line GmbH; Umbau Elektroantrieb		
Bemerkungen Z6	05) 7JO; NCXHA280XO/* / EDPN; NB280E/*		
Bemerkungen Z7	06) WV....7H..... / --		
Bemerkungen Z8	09) TG gültig ab e1*2007/46*0130*36 / e24*KS07/46*668		
Bemerkungen Z9	10) VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG / ABT e-Line GmbH, D-87437 Kempten		
Bemerkungen Z12	18) m4a= 4,65/3,95 (1,4/2-3)		
Bemerkungen Z14	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 48.00 kW		
Bemerkungen Z16	56) ww. orig. Anhängervorrichtungen: Klasse A50-X, Typ 321646 Konformitätszeichen E13 55R-01 1870		
Bemerkungen Z17	321647	E13 55R-01 1871	
Bemerkungen Z18	Zuordnung		
Bemerkungen Z19	13) Fahrzeuge mit 16 Zoll Fahrwerk / Fahrzeuge mit 17 Zoll Fahrwerk		
Bemerkungen Z20	20) d-Bremsscheibe vorn= 308mm / d-Bremsscheiben vorn= 340mm		
Bemerkungen Z21	68) 205/65R16C 107T/105T; 6.5x16 ET51 / 215/65R17C 104H; 7x17 ET55		



**Bemerkungen Z22**

215/60R17C 104H; 7x17 ET55 / 235/55R17 103H XL; 7x17 ET55

---

**Bemerkungen Z23**

235/55R17 103H XL; 7x17 ET55

---