



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# VW T6 Transporter

Typengenehmigungs-Nr.: 3VG601

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3VG601           |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200820         |
| gültig für Importdatum bis | 20211231         |
| Erweiterung TG vom:        | 0                |
| 01 EFKO-Code               | 30               |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1               |
| 10 EFKO-Code               | 4017             |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | VW   |
| 04 Typ                   | T6 Transporter   |
| 05 Typ; Variante/Version | 7J0; NCXHA308X0/* Normaldach                             |
| 06 Vorziffer             | WV....7H.....  |
| 07 Karosserieform Code   | 147  |
| 07 Karosserieform        | Kasten   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*2007/46-2018/1832*0130                                |
| 10 Hersteller            | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG                         |
| 11 Herstellerplakette    | im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, Mitte im oberen Bereich des Wasserkastens  |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | VW                      |
| 25 Motor Typ         | CXHA                    |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 1968                    |
| 28 Leistung kW       | 110                     |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 28 Leistung n                         | 3750   |
| 29 Md. max Nm                         | 340  |
| 29 Md. max n                          | 1500   |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/7E0166B? und 1/7E0230A? und 1/2N0181B?     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/7E0118B                                    |
| 34 Motorkennzeichen                   | CXH  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, hinten auf Motorblock       |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Motorhaube teilw. mit Absorptionsmat. belegt |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe      |
| 17 Achsantrieb  | V                             |
| 18 Getriebe 1   | m6                            |
| 18 iA 1         | 4,60/3,29                     |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |
| 18 Getriebe 2   | m7a                           |
| 18 iA 2         | 4,65/3,95                     |
| 18 Zuordnung 2  | b                             |

## Bremsen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse   | mech., Scheiben auf HR            |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 181 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 182 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '3+1-2/4+1-2 |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4904 |
| 40 Länge bis             | 5304 |
| 41 Breite von            | 1904 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1950 |
| 42 Höhe bis              | 1990 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 993  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3400 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1622 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1634 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1628 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1640 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1943 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2481 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 3080 |
|------------------------|------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1610 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 1710 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1575 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h bis | 1600 |
|-----------------------|------|

|             |     |
|-------------|-----|
| 55 Dachlast | 100 |
|-------------|-----|

|                  |      |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 2500 |
|------------------|------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 750 |
|--------------------|-----|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 100

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen siehe Bemerkungen

## Bemerkungen

**Bemerkungen Z1** 05/72) Zuordnung a: \*= ?NFM6FM6A50081??VR24BHX??A

**Bemerkungen Z2** b: \*= ?NFD7FD7BT0011??VR24BHX??A

**Bemerkungen Z4** 18) m6= 4,6/3,29 (1,2/3-6) / m7a= 4,65/3,95 (1,4,5/2-3,6-7)

**Bemerkungen Z6** 19) m6= 182 km/h / m7a= 181 km/h

**Bemerkungen Z8** 56) ww. orig. Anhängervorrichtungen: Typen 321646 E13 55R-01 1870 oder 321647 E13 55R-01 1871

**Bemerkungen Z9** 66) m6= 5200kg / m7a= 5300kg

**Bemerkungen Z10** 68) Fahrzeuge mit 16 Zoll Fahrwerk (Durchmesser Brems Scheibe vorn= 308mm)

**Bemerkungen Z11** 205/65R16C 107T/105T; 6.5x16 ET51 / 215/65R16C 106/104T; 6.5x16 ET51

**Bemerkungen Z12** 215/60R17C 104H; 7x17 ET55 / 235/55R17 103H XL; 7x17 ET55

**Bemerkungen Z13** 255/45R18 103H XL; 8x18 ET50

**Bemerkungen Z15** 68) Fahrzeuge mit 16"-Fahrwerk und stark verstärkter VA ("S" an Stelle 12 im Versionenschlüssel)

**Bemerkungen Z16** 205/65R16C 107/105T; 6.5x16 ET52 / 215/65R16C 106/104T; 6.5x16 ET52

**Bemerkungen Z17** 215/60R17C 104H; 7x17 ET56

**Bemerkungen Z19** 68) Fahrzeuge mit 17"-Fahrwerk (Brems Scheibendurchmesser vorn= 340mm)

**Bemerkungen Z20** 215/60R17C 104H; 7x17 ET55 / 235/55R17 103H XL; 7x17 ET55 / 255/45R18 103H XL; 8x18 ET50

**Bemerkungen Z22** 68) Fahrzeuge mit 17"-Fahrwerk und stark verstärkter VA ("S" an Stelle 12 im Versionenschlüssel)

**Bemerkungen Z23** 215/60R17C 104H; 7x17 ET56

## Verbrauch & Energieeffizienz

**TG-Code** 3VG601

**Marke** VW

**Typ** T6 Transporter

**Länge\_von** 4904



|                        |            |
|------------------------|------------|
| Länge_bis              | 5304       |
| Breite_von             | 1904       |
| Breite_bis             | 0          |
| Höhe_von               | 1950       |
| Höhe_bis               | 1990       |
| Treibstoff             | D          |
| Getriebe               | m6         |
| iAchse                 | '4.60/3.29 |
| ET_Verbrauch           | 7.8        |
| ET_CO2                 | 204        |
| ZT_Verbrauch           | 0          |
| ZT_CO2                 | 0          |
| EL_Verbrauch           | 0          |
| EL_Reichweite_von      | 0          |
| EL_Reichweite_bis      | 0          |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 8.4        |
| ET_CO2_WLTP            | 220        |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0          |
| ZT_CO2_WLTP            | 0          |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0          |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0          |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0          |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| TG-Code              | 3VG601         |
| Marke                | VW             |
| Typ                  | T6 Transporter |
| Leergewicht_von      | 1943           |
| Leergewicht_bis      | 2481           |
| Garantiegewicht_von  | 3080           |
| Garantiegewicht_bis  | 0              |
| Gesamtzuggewicht_von | 0              |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0              |



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Getriebe             | m7a                     |
| iAchse               | '4.65/3.95              |
| Vmax_von             | 181                     |
| Vmax_bis             | 182                     |
| Motormarke           | VW                      |
| Motortyp             | CXHA                    |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 1968                    |
| Leistung             | 110                     |
| Leistung_bei_n_min   | 3750                    |
| Drehmoment           | 340                     |
| Drehmoment_bei_n_min | 1500                    |
| Abgasreinigung       | KP                      |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                    |
| Antrieb              | V                       |
| AbgasCode            | AJFI                    |
| Emissionscode        | B6d                     |
| ET-CO                | 30.9                    |
| ET-THC               | 0                       |
| ET-NMHC              | 0                       |
| ET-NOx               | 39.4                    |
| ET-THC+NOx           | 46.6                    |
| ET-PM                | 0.49                    |
| ET-PA                | 4.6                     |
| ET-PA-Exp            | 8                       |
| ET-T_IV-THC          | 0                       |
| ET-T_VI-CO           | 0                       |
| ET-T_VI-THC          | 0                       |
| ScNo2                | 0                       |
| ScNh3                | 0                       |
| ScCo2                | 0                       |
| ScConsumption        | 0                       |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-CO                   | 0        |
| ZT-THC                  | 0        |
| ZT-NMHC                 | 0        |
| ZT-NOx                  | 0        |
| ZT-THC+NOx              | 0        |
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20200820 |
| GeräuschCode            | GABG     |
| Fahrgeräusch            | 72       |
| Standgeräusch           | 78       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2812     |