



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3VM523                                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20260218                                   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                                  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                |
| 03 Fahrzeugklasse          | N2   |
| 04 Marke                   | VW   |
| 04 Typ                     | Crafter 35                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | SZN2E; SZCB6EDRECU2/* Einzelkabine         |
| 06 Vorziffer               | WV....SZ.....                              |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*1620                   |
| 10 EFKO-Code               | 4017                                       |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG           |
| 11 Herstellerplakette      | B-Säule links oder rechts                  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum rechts                        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                       |
| 15 Federung                | v= Schrauben-/ h= Längsblattfedern; Stossd |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                   |
| 17 Achsantrieb             | Hinten                                     |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 3.92                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 18 Zuordnung 2             | b                                      |
| 18 Zuordnung 3             | c                                      |
| 18 Zuordnung 4             | d                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Elektromech. hilfe, hydr., Kreise-X,   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Trommeln od. Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | VW                                     |
| 25 Motor Typ               | DREC                                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                      |
| 27 Hubraum                 | 1968                                   |
| 28 Leistung kW             | 120.0                                  |
| 28 Leistung n              | 3600                                   |
| 29 Md. max Nm              | 410.0                                  |
| 29 Md. max n               | 1500                                   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/7E0166BA, 1/2N0181BB, 1/7E0230AA     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/2N0118B                              |
| 34 Motorkennzeichen        | DRE                                    |



34 Motorkennzeichen stirnseitig am Motorblock oder beim Getriebeflansch

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 3

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen 2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 0

40 Länge bis 0

41 Breite von 0

41 Breite bis 0

42 Höhe von 0

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 4490

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1770

47 Spur Achse 1 bis 0



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1766 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 3880 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 4000 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1800 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2100 |
| 54 Achsgarantie h von         | 2380 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 3500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 7000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 140  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/60 R17C 117R; 6,5x17 ET60 / 235/65 R16C 121R; 6,5x16 ET60                                  |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) * = NN????SHM6F60057GINED??9OVW   |
| Bemerkungen Z3                      | 53) 3.-5. Stelle Version: 388 = Basis 3880 kg / 400 = Basis 4000 kg                            |
| Bemerkungen Z5                      | 54) vorne: 6. Stelle Version: N = Normalachse = 1800 kg / V = verstärkte Vorderachse = 2100 kg |
| Bemerkungen Z8                      | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                                     |