



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3XA631 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220728 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(3OB743) |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Movano 35 |
| 05 Typ; Variante/Version | Y; CBPF?/?S?000 (PQ6 /L1,2,3 H1,2,3/Lgt) |
| 06 Vorziffer | VXEYCBPF..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2007/46-2018/858*0045 |
| 10 EFKO-Code | 2124 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES PEUGEOT, 92500 F-Rueil Malmaison |
| 11 Herstellerplakette | Motorraum, auf Frontraverse Mitte |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blatt-/Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,93 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 155 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 160 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | PSA |
| 25 Motor Typ | 4H03 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2179 |
| 28 Leistung kW | 103.0 |
| 28 Leistung n | 3750 |
| 29 Md. max Nm | 340.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | 4HB/4H03 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock, vorne unten Mitte |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4963 |
| 40 Länge bis | 5998 |
| 41 Breite von | 2050 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2254 |
| 42 Höhe bis | 2760 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1015 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4035 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1810 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1790 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1995 |
| 52 Leergewicht bis | 2426 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1870 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 2500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/70R15C 109/107S; 6x15 ET68 |
| 70 Reifen Felgen | 225/70R15C 112/110S; 6x15 ET68 |
| 71 Reifen Felgen | 225/70R15C 112/110R; 6x15 ET68 M+S |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e24*2007/46*0046*22 |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/F-AP-AC-AT 13992 510 80 und 1/F-AP-AC-AT 13999 250 80 und 1/F-AP-AC-AT 13992 530 80(NH3) |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z6 | L1H2 / L2H1 / L2H2 / L3H2 / L3H3 |
| Bemerkungen Z7 | 05) CBPFA/MS0000 / CBPFB/JS0000 / CBPFB/MS0000 / CBPFC/MS0000 / CBPFC/PS0000 |
| Bemerkungen Z8 | CBPFA/NS0000 / CBPFB/KS0000 / CBPFB/NS0000 / CBPFC/NS0000 / CBPFC/SS0000 |
| Bemerkungen Z9 | CBPFA/MS1000 / CBPFB/JS1000 / CBPFB/MS1000 / CBPFC/MS1000 / CBPFC/PS1000 |
| Bemerkungen Z10 | CBPFA/NS1000 / CBPFB/KS1000 / CBPFB/NS1000 / CBPFC/NS1000 / CBPFC/SS1000 |
| Bemerkungen Z11 | 19) 160km/h / 160km/h / 160km/h / 160km/h / 155km/h |
| Bemerkungen Z12 | 40) 4963mm / 5413mm / 5413mm / 5998mm / 5998mm |



| | | | | | |
|------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Bemerkungen Z13 | 42) 2522mm | / 2254mm | / 2522mm | / 2522mm | / 2760mm |
| Bemerkungen Z14 | 44) 3000mm | / 3450mm | / 3450mm | / 4035mm | / 4035mm |
