



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3XA756
Typengenehmigung erteilt	20240226
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(3JA101)
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	JEEP
04 Typ	Gladiator 3.0 V6
05 Typ; Variante/Version	JT; JXKPM/M5HE1A
06 Vorziffer	1C6.JT.M..L.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2017/2400*1532
10 EFKO-Code	5608
10 Hersteller	FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	177
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	M
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2987
28 Leistung kW	194.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	600.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/68430122AA und 1/68488756AA
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/82493834
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/825591148



34 Motorkennzeichen	M
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5591
40 Länge bis	0
41 Breite von	1894
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1843
42 Höhe bis	1905
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1286
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3488
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1636
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1636
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2360
52 Leergewicht bis	2495
53 Garantiegewicht von	2925
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1451
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1701
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	45
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2721
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	5646
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	136
69 Reifen Felgen	245/75R17 112T; 7.5x17 ET44.45
70 Reifen Felgen	255/70R18 113T; 7.5x18 ET44.45
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2007/46*1532*00
Bemerkungen Z3	18) Geländergruppe zuschaltbar
Bemerkungen Z5	42) Hard Top = 1843, Soft Top = 1905
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung; AL-KO Type 306 524, Genehmigungsnummer: e13*51R01/07*4655