



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3XA821
Typengenehmigung erteilt	20250828
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(3FR144)
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Ducato 2.2 MJ
05 Typ; Variante/Version	250; CTNFB/B?(?)(?)(K)
06 Vorziffer	ZFA250000.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2018/858*0044
10 EFKO-Code	3453
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blatt-/Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,87
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	153
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr.,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	46349131
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2184
28 Leistung kW	103
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	350
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/F-AP-AC-AT 46857617 und 1/-46859916
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. mit/ohne F-AP-AC-AT 1393945080
34 Motorkennzeichen	46349131
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links seitlich am Motorblock, oberhalb Anlasser
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5413
40 Länge bis	5542
41 Breite von	2050
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2522
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1015
43 Überhang hinten bis	1144
44 Abstand Achse 1-2 von	3450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1810
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1790
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2058
52 Leergewicht bis	2447
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1880
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/70R15C 109S, 225/70R15C 112S, 225/70R15C 112S M+S; 6x15 ET68
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2007/46-2018/858*0044*45
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) 250; CTNFB/BENK / -/BE1NK / -/BVNK / -/BV1NK / -/BE6 / -/BE7
Bemerkungen Z6	-/BES / -/BE1S / -/BVS / -/BV1S / -/BV6 / -/BV7
Bemerkungen Z7	-/BESK / -/BE1SK / -/BVSK / -/BV1SK / /
Bemerkungen Z8	-/BEP / -/BE1P / -/BVP / -/BV1P / /
Bemerkungen Z9	-/BEPK / -/BE1PK / -/BVPK / -/BV1PK / /
Bemerkungen Z10	-/BEV / -/BE1V / -/BVV / -/BV1V / /
Bemerkungen Z11	-/BEVK / -/BE1VK / -/BVVK / -/BV1VK / /



Bemerkungen Z12	-/BE / -/BE1 / -/BV / -/BV1 / / /
Bemerkungen Z13	37) 3, v=3 / 2, v=2 / 3, v=3 / 2, v=2 / 2-6, v=2 / 3-7, v=3
Bemerkungen Z14	52) 2058-2323 / 2058-2320 / 2058-2323 / 2058-2320 / 2220-2444 / 2220-2447
