



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MAXUS T60

Typengenehmigungs-Nr.: 3XA847

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3XA847
Typengenehmigung erteilt	20260409
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(3MR286)
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	4837

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MAXUS
04 Typ	T60
05 Typ; Variante/Version	SK8C; 8840/83A567N
06 Vorziffer	LSFAM1....A.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*KS18/858-2021/1445*00005
10 Hersteller	SAIC MAXUS AUTOMOTIVE Co., Ltd., 200438 Shanghai
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	an der Aussenseite des rechten vorderen Längsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	Shanghai NewPower
25 Motor Typ	SC20M218Q6A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1996



28 Leistung kW	158.5
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	480
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/DOCSK83E6 + 1/SDPFSK83E6 + 1/SCRSK83E6
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MUFC8118
34 Motorkennzeichen	SC20M218Q6A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-, h=Blattfederung
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	4.10
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. Trommeln oder elektr. Scheiben auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	5395
40 Länge bis	0
41 Breite von	1960
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1835
42 Höhe bis	1870
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1268
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3155
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1634
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1596
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2200
--------------------	------

52 Leergewicht bis	2275
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	3250
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	1365
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	1890
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	3500
-------------------	------

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	750
---------------------	-----

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	6350
---------------------------	------

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	250

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	265/60R18 110H; 7.5x18 ET32
------------------	-----------------------------

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*KS18/858*00005*03
----------------	---------------------------------------

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	3XA847
Marke	MAXUS
Typ	T60
Länge_von	5395
Länge_bis	0
Breite_von	1960
Breite_bis	0
Höhe_von	1835
Höhe_bis	1870
Treibstoff	D
Getriebe	a8
ET_Verbrauch	0
ET_CO2	0
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	9.1
ET_CO2_WLTP	236
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0



EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	3XA847
Marke	MAXUS
Typ	T60
Leergewicht_von	2200
Leergewicht_bis	2275
Garantiegewicht_von	3250
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	6350
Getriebe	a8
Vmax_von	170
Vmax_bis	0
Motormarke	Shanghai NewPower
Motortyp	SC20M218Q6A
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	1996
Leistung	158.5
Leistung_bei_n_min	4000
Drehmoment	480
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Allrad
AbgasCode	AJEB
Emissionscode	B6e
ET-CO	126.8
ET-THC	0



ET-NMHC	0
ET-NOx	26.8
ET-THC+NOx	53.3
ET-PM	0.7
ET-PA	1
ET-PA-Exp	10
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20260409
GeräuschCode	GJCN
Fahrgeräusch	71
Standgeräusch	76
Standgeräusch_bei_n/min	3750
Bemerkung	y