



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4AA809
Typengenehmigung erteilt	20130117
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	ANTONIO CARRARO
04 Typ	TTR4400HST
05 Typ; Variante/Version	30-T; 304038A/-, -AF/-, -C/b,c, -CF/b,c
06 Vorziffer	304038.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2003/37-2010/62*0115
10 EFKO-Code	3411
10 Hersteller	ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA
11 Herstellerplakette	rechts, vor Fahrzeugmitte am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	rechts, vor Fahrzeugmitte an Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; hinten ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	4,43
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	a) mech., Trommeln, auf HR oder
20 Betriebsbremse Z2	b) hydr., Trommeln, auf VR + HR
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf a)HR bzw b)VR+HR
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3KNDA (3TNV88-BDCR)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1642
28 Leistung kW	28.1
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	107.2
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A2020053
34 Motorkennzeichen	3KNDA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; (3TNV88-BDCR) oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links und rechts



40 Länge von	3070
40 Länge bis	3285
41 Breite von	1125
41 Breite bis	1380
42 Höhe von	2005
42 Höhe bis	2130
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	680
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1360
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	945
47 Spur Achse 1 bis	1105
48 Spur Achse 2 von	930
48 Spur Achse 2 bis	1090
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1215
52 Leergewicht bis	1440



53 Garantiegewicht von	1780
53 Garantiegewicht bis	2150
54 Achsgarantie v von	890
54 Achsgarantie v bis	1250
54 Achsgarantie h von	890
54 Achsgarantie h bis	1250
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1200
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	6.50-16 4PR; 29x12.00-15 4PR; 28x 9.00-15 4PR; 225/75R15 102S; 7.5L-15 8PR
70 Reifen Felgen	7.50-16 6PR; 29x12.50-15 4PR; 29x13.50-15 4PR; 240/70-15 115A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 340-375mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel ww. Typ TS 0.82 7/S/0 306
Bemerkungen Z2	Sicherheitsrahmen CS 0.83 7/S/0 310 zu Kabine ausbaubar
Bemerkungen Z4	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung
Bemerkungen Z6	18) stufenloses Wendegetriebe mit 3-stufigem Nachschaltgetriebe
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) 304038A, -/AF / 304038C, -/CF
Bemerkungen Z10	57) 3500kg / 3700kg
Bemerkungen Z11	59) 3500kg / 3700kg
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h. erforderlich
Bemerkungen Z17	mit Sicherheitsbügel zusätzlich:
Bemerkungen Z18	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt