



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4AB101
Typengenehmigung erteilt	20180621
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T3b
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	450
05 Typ; Variante/Version	450 T3; 45/N4F
06 Vorziffer	VADT45.....
07 Karosserieform Code	251
07 Karosserieform	Kleintraktor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*167/2013-2016/1788*11010
10 EFKO-Code	6253
10 Hersteller	ARCTIC CAT GmbH, A-5600 St. Johann/PG
11 Herstellerplakette	vorne rechts auf Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; Motorradlenker
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2m



18 iA 1	3,10
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,2 Scheiben gelocht,auf VR,Bremsdruck-
20 Betriebsbremse Z2	begrenzer und 1 Scheibe gelocht,auf Antrie-
20 Betriebsbremse Z3	bswelle der HR (ohne Diff.); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe, gelocht auf Antriebswelle
21 Hilfsbremse Z2	der HR; Hebel links
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel rechts feststellbar
25 Motor Marke	KYMCO
25 Motor Typ	AC90A
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	443
28 Leistung kW	23.5
28 Leistung n	7500
29 Md. max Nm	28.8
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PRB2-9000
34 Motorkennzeichen	AC90A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Unten links, nähe Hinterachse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2130
40 Länge bis	0
41 Breite von	1130
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1190
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	435
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1217
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	910
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	845
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	372
52 Leergewicht bis	392
53 Garantiegewicht von	517
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	276
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	241
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	730
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	140
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x 8-12 38N; 12x6.5
70 Reifen Felgen	h= 25x10-12 45N; 12x6.5
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed"
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	400 - AWD mitführen