



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4AB102
Typengenehmigung erteilt	20180802
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T3b
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	? 1000
05 Typ; Variante/Version	ALTERRA T3; 95/N4V, -/P4V, -/N4X, -/P4X
06 Vorziffer	VADT95.....
07 Karosserieform Code	251
07 Karosserieform	Kleintraktor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*167/2013-167/2013*11005
10 EFKO-Code	6253
10 Hersteller	ARCTIC CAT GmbH, A-5600 St. Johann/PG
11 Herstellerplakette	vorne rechts auf Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., ww. elekt. Lenkhilfe; Motorradlenker
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2m



18 iA 1	3,10
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle der HR
20 Betriebsbremse Z3	(HA ohne Differenzial); Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	hydr., ww. 1 oder 2 Scheiben, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	welle (ohne Diff.) der HR; Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech., Getriebelockierung, Schalthebel "P"
25 Motor Marke	ARCTIC CAT
25 Motor Typ	0950
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	951
28 Leistung kW	12.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	32.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ARCTIC CAT 0512-943 ϕ e9!
34 Motorkennzeichen	0950
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Unten links, nahe Hinterachse



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2326
40 Länge bis	2515
41 Breite von	1240
41 Breite bis	1247
42 Höhe von	1350
42 Höhe bis	1468
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	424
43 Überhang hinten bis	535
44 Abstand Achse 1-2 von	1480
44 Abstand Achse 1-2 bis	1493
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1035
47 Spur Achse 1 bis	1045
48 Spur Achse 2 von	975
48 Spur Achse 2 bis	995
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	489
52 Leergewicht bis	523
53 Garantiegewicht von	600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	270
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	330
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	173
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	978
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	30
69 Reifen Felgen	v= 25x 8-12 45G, 26x 9-12 52G, 26x 8-14 52G, 26x 9-14 52G, 26x 8-15 52G, 185/65R15 52K, 205/70R15 52K
70 Reifen Felgen	h= 25x10-12 64G, 26x12-12 65G, 26x10-14 65G, 26x12-14 65G, 26x10-15 65G, 185/65R15 65K, 205/70R15 65K
Bemerkungen Z1	04) Alterra TRV 1000 / Alterra TRV 1000 XT / TBX 1000 / TBX 1000 XT
Bemerkungen Z2	05) 95/N4V / 95/P4V / 95/N4X / 95/P4X
Bemerkungen Z3	16) ohne elekt. Lenkhilfe / mit elekt. Lenkhilfe / ohne elekt. Lenkhilfe / mit elekt. Lenkhilfe
Bemerkungen Z4	37) 2 / 2 / 1 / 1
Bemerkungen Z5	40) 2326 / 2326 / 2515 / 2515
Bemerkungen Z6	42) 1438 / 1438 / 1350 / 1350
Bemerkungen Z7	44) 1493 / 1493 / 1480 / 1480
Bemerkungen Z10	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z12	18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed"
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60km/h erforderlich



Bemerkungen Z22

400 - AWD mitführen
