



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4AB201
Typengenehmigung erteilt	20190307
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1b
04 Marke	ACCESS
04 Typ	SSV
05 Typ; Variante/Version	U02; UMS/UME
06 Vorziffer	RK3F10231.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2018/830*00209
10 EFKO-Code	3938
10 Hersteller	ACCESS MOTOR CO., LTD, TWN Tai-Pao City, Chia-Yi
11 Herstellerplakette	rechts, hinten oben, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne unten, seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2m



18 iA 1	3,67
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z2	gelocht
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, gelocht auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ACCESS MOTOR
25 Motor Typ	E31-U6
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	800
28 Leistung kW	27.0
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	86.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/12165-A64-010
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ACCESS 1216-U01-000
34 Motorkennzeichen	E31
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3130
40 Länge bis	0
41 Breite von	1625
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2050
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	360
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1367
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1390
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	755
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	414
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	486
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	405
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	405
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 29x 9.00R14 55M, 235/80R14 55M
70 Reifen Felgen	h= 29x11.00R14 60M, 290/65R14 66M, 275/70R14 73M
Bemerkungen Z1	18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed"
Bemerkungen Z3	36) Sicherheitsrahmen U01 (e13) 00195
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	400 - AWD mitführen