



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4AB303
Typengenehmigung erteilt	20220512
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	AEBI-SCHMIDT
04 Typ	Flexigo 150
05 Typ; Variante/Version	P082; A8AD35HFXX/2CCA00CCA8XXX
06 Vorziffer	WSVT4H7RS.150....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00227
10 EFKO-Code	4525
10 Hersteller	AEBI SCHMIDT DEUTSCHLAND GmbH, DE-79837 St. Blasien
11 Herstellerplakette	rechts, am vorderen Rahmen oben neben Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, am vorderen Rahmen unten neben Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	hm



18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	40	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf VR	
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatische Bremsanlage auf VR und HR	
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Trommeln, auf VR	
25 Motor Marke	PERKINS	
25 Motor Typ	404J-E22TA	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2216	
28 Leistung kW	55.0	
28 Leistung n	2800	
29 Md. max Nm	270.0	
29 Md. max n	1600	
30 Abgasreinigung	1/523-8586	
34 Motorkennzeichen	404J-E22TA	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben auf Ventildeckel	und am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4157
40 Länge bis	4327
41 Breite von	1274
41 Breite bis	1414
42 Höhe von	1980
42 Höhe bis	2320
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2045
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	930
47 Spur Achse 1 bis	1066
48 Spur Achse 2 von	930
48 Spur Achse 2 bis	1066
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2000



52 Leergewicht bis	2500
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	1800
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	v+h= 195/75R16C 107N, 255/65R16 109T, 320/55-15 111A8
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ: FM032, ϕ e1! 00308
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab: e1*167/2013*00227*02
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich