



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

AODES Pathcross 1000(L)

Typengenehmigungs-Nr.: 4AC103

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4AC103
Typengenehmigung erteilt	20250217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260316
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T3b
10 EFKO-Code	4935

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	AODES
04 Typ	Pathcross 1000(L)
05 Typ; Variante/Version	ODES1000ATV-L; ODES1000ATV-L/B
06 Vorziffer	H0JAGRA2.....
07 Karosserieform Code	251
07 Karosserieform	Kleintraktor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2019/519*00332
10 Hersteller	SHANDONG ODES INDUSTRY CO.,LTD., RC-Shangdong
11 Herstellerplakette	unter Sitz, oben auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten seitlich am Rahmen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	ODES
25 Motor Typ	ODS2V91MY
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	976
28 Leistung kW	48



28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ODES17007090000
34 Motorkennzeichen	ODS2V91MY
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker; a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3.67
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben gelocht
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht auf VR, Hebel links
22 Feststellbremse	mech., Scheibe auf HR; Hebel rechts

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2450
40 Länge bis	0
41 Breite von	1246
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1335
42 Höhe bis	1450
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	495
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1010
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	970
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	474
52 Leergewicht bis	482
53 Garantiegewicht von	690
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	390
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	300
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	110

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 26x9-14, 26x9-R14, 27x9-14, 27x9R14
70 Reifen Felgen	h= 26x11-14, 26x11-R14, 27x11-14, 27x11R14
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 49J, h= 56J

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) Pathcross 1000 / Pathcross 1000 L
Bemerkungen Z3	37) Total 1 / Total 2
Bemerkungen Z4	42) 1335-1350 / 1440-1450
Bemerkungen Z7	18) mit Getriebeabstufung "High" und "Low Speed"
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich
Bemerkungen Z24	400 - AWD mitführen

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4AC103
Marke	AODES
Typ	Pathcross 1000(L)
Leergewicht_von	474
Leergewicht_bis	482
Garantiegewicht_von	690
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s2m
Vmax_von	60
Vmax_bis	0
Motormarke	ODES



Motortyp	ODS2V91MY
Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	976
Leistung	48
Leistung_bei_n_min	6000
Drehmoment	0
Drehmoment_bei_n_min	0
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Allrad
AbgasCode	ANDL
Emissionscode	F05
ET-CO	74.59
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	3.97
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0



ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20250217
GeräuschCode	GKAA
Fahrgeräusch	84.9
Standgeräusch	79.4
Standgeräusch_bei_n/min	4500