



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4AC103
Typengenehmigung erteilt	20250217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260316
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T3b
04 Marke	AODES
04 Typ	Pathcross 1000(L)
05 Typ; Variante/Version	ODES1000ATV-L; ODES1000ATV-L/B
06 Vorziffer	H0JAGRA2.....
07 Karosserieform Code	251
07 Karosserieform	Kleintraktor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2019/519*00332
10 EFKO-Code	4935
10 Hersteller	SHANDONG ODES INDUSTRY CO.,LTD., RC-Shangdong
11 Herstellerplakette	unter Sitz, oben auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker; a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	s2m



18 iA 1	3.67
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben gelocht
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht auf VR, Hebel links
22 Feststellbremse	mech., Scheibe auf HR; Hebel rechts
25 Motor Marke	ODES
25 Motor Typ	ODS2V91MY
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	976
28 Leistung kW	48.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ODES17007090000
34 Motorkennzeichen	ODS2V91MY



34 Motorkennzeichen am Motorgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 2450

40 Länge bis 0

41 Breite von 1246

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1335

42 Höhe bis 1450

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 495

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 1500

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1010

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 970



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	474
52 Leergewicht bis	482
53 Garantiegewicht von	690
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	390
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	300
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	110
69 Reifen Felgen	v= 26x9-14, 26x9-R14, 27x9-14, 27x9R14
70 Reifen Felgen	h= 26x11-14, 26x11-R14, 27x11-14, 27x11R14
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 49J, h= 56J
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) Pathcross 1000 / Pathcross 1000 L
Bemerkungen Z3	37) Total 1 / Total 2
Bemerkungen Z4	42) 1335-1350 / 1440-1450
Bemerkungen Z7	18) mit Getriebeabstufung "High" und "Low Speed"
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich
Bemerkungen Z24	400 - AWD mitführen