



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4AC107
Typengenehmigung erteilt	20250908
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260316
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T3b
04 Marke	AODES
04 Typ	Pathcross 525L
05 Typ; Variante/Version	AODES525ATV-L; AODES525ATV-L/B
06 Vorziffer	H0JAGLA2.....
07 Karosserieform Code	251
07 Karosserieform	Kleintraktor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2019/519*00534
10 EFKO-Code	4935
10 Hersteller	SHANDONG ODES INDUSTRY CO.,LTD., RC-Shangdong
11 Herstellerplakette	rechts, hinten oben seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker; a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	s2m



18 iA 1	3.67
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben gelocht
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht auf VR; Hebel links
22 Feststellbremse	mech., Scheibe auf HR; Hebel rechts
25 Motor Marke	ODES
25 Motor Typ	191MR
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	495
28 Leistung kW	28.0
28 Leistung n	6800
29 Md. max Nm	46.0
29 Md. max n	5500
30 Abgasreinigung	1/HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ODES18807010000
34 Motorkennzeichen	191MR



34 Motorkennzeichen am Motorgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 2377

40 Länge bis 0

41 Breite von 1177

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1410

42 Höhe bis 1448

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 449

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 1470

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 970

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 919



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	449
52 Leergewicht bis	473
53 Garantiegewicht von	661
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	285
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	376
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	600
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	260
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	110
69 Reifen Felgen	v= 25x 8-12; 12x6.5 / 26x 9-12, 27x 9-12; 12x7
70 Reifen Felgen	h= 25x10-12; 12x8 / 26x11-12, 27x11-12; 12x9
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 43G, h= 50G
Bemerkungen Z1	18) mit Getriebeabstufung "High" und "Low Speed"
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	400 - AWD mitführen