



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4BA608
Typengenehmigung erteilt	20181207
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20200130
Erweiterung TG Positionen	'09/42/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T3b
04 Marke	BRP
04 Typ	CAN-AM Outlander?
05 Typ; Variante/Version	L; J/K6, J/P6, J/X6
06 Vorziffer	3JBL.....
07 Karosserieform Code	251
07 Karosserieform	Kleintraktor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2019/519*00124
10 EFKO-Code	4709
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	unter Sitz, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen unten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. a.W. elektr. Unterstützung
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar



18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	105
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H; 2 Scheiben vorn gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe hinten gelocht; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Gangschalthebel Position P
25 Motor Marke	BRP-ROTAX
25 Motor Typ	L660J
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	650
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	8000
29 Md. max Nm	58.5
29 Md. max n	6750
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/707602271
34 Motorkennzeichen	660
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts unten an Kurbelgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2179
40 Länge bis	2483
41 Breite von	1188
41 Breite bis	1189
42 Höhe von	1219
42 Höhe bis	1415
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	451
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1292
44 Abstand Achse 1-2 bis	1496
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1014
47 Spur Achse 1 bis	1018
48 Spur Achse 2 von	966
48 Spur Achse 2 bis	968
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	495
52 Leergewicht bis	537
53 Garantiegewicht von	701
53 Garantiegewicht bis	736
54 Achsgarantie v von	328
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	428
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	395
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	750
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v= 205/75-14 48M
70 Reifen Felgen	h= 255/65-14 55M
Bemerkungen Z1	04) ?= ww. CAN-AM Outlander 650 ABS (J/K6)
Bemerkungen Z2	CAN-AM Outlander 650 MAX ABS (J/P6)
Bemerkungen Z3	CAN-AM Outlander 650 Xxc ABS (J/X6)
Bemerkungen Z5	18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed"
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) J/K6 / J/P6 / J/X6
Bemerkungen Z10	40) 2279 / 2483 / 2179
Bemerkungen Z11	41) 1189 / 1189 / 1188
Bemerkungen Z12	42) 1219-1239 / 1395-1415 / 1219-1239
Bemerkungen Z13	44) 1292 / 1496 / 1292
Bemerkungen Z14	47) 1018 / 1018 / 1014
Bemerkungen Z15	48) 968 / 968 / 966
Bemerkungen Z16	52) 515 / 537 / 495



Bemerkungen Z17	53) 701 / 736 / 717
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	400 - AWD mitführen