



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4BA615
Typengenehmigung erteilt	20190212
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20251204
Erweiterung TG Positionen	'54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T3b
04 Marke	BRP
04 Typ	CAN-AM Outlander?
05 Typ; Variante/Version	L; J/J5, J/R5
06 Vorziffer	3JBL.....
07 Karosserieform Code	251
07 Karosserieform	Kleintraktor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2019/519*00124
10 EFKO-Code	4709
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	unter Sitz, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen unten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. a.W. elektr. Unterstützung
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3.60
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H; 2 Scheiben vorn gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe hinten gelocht
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Gangschalthebel Position P
25 Motor Marke	BRP-ROTAX
25 Motor Typ	L660J
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	650
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	8000
29 Md. max Nm	58.5
29 Md. max n	6750
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/707602271



34 Motorkennzeichen	660
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts unten an Kurbelgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2179
40 Länge bis	2383
41 Breite von	1188
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1219
42 Höhe bis	1415
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	451
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1292
44 Abstand Achse 1-2 bis	1496
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1014
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	966
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	505
52 Leergewicht bis	526
53 Garantiegewicht von	690
53 Garantiegewicht bis	736
54 Achsgarantie v von	370
54 Achsgarantie v bis	390
54 Achsgarantie h von	448
54 Achsgarantie h bis	472
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	395
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	750
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v= 205/80-12 51F / 205/90-12 49M
70 Reifen Felgen	h= 255/70-12 58F / 255/70-12 56M
Bemerkungen Z1	04) ?= ww. CAN-AM Outlander 650 PRO (J/J5)
Bemerkungen Z2	CAN-AM Outlander 650 MAX PRO (J/R5)
Bemerkungen Z4	18) mit Getriebeabstufung 'High- und Low Speed'
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) J/J5 / J/R5
Bemerkungen Z9	40) 2179 / 2383
Bemerkungen Z10	42) 1219-1239 / 1395-1415
Bemerkungen Z11	44) 1292 / 1496
Bemerkungen Z12	52) 505 / 526
Bemerkungen Z13	53) 690 / 736



<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z23</b>	400 - AWD mitführen