



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4BA629
Typengenehmigung erteilt	20201022
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220201
Erweiterung TG Positionen	'04/05/Bem/36/56/68/72
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T3b
04 Marke	BRP
04 Typ	CAN-AM Outlander?
05 Typ; Variante/Version	L; R/G?, R/J?, R/M?
06 Vorziffer	3JBL.....
07 Karosserieform Code	251
07 Karosserieform	Kleintraktor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2019/519*00124
10 EFKO-Code	4709
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	unter Sitz, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	Am Rahmen vorne, rechts unten, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. a.W. elektr. Unterstützung
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar



18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	95
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H; 2 Scheiben vorn gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe hinten gelocht; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Gangschalthebel Position P
25 Motor Marke	BRP-ROTAX
25 Motor Typ	L427R
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	427
28 Leistung kW	28.5
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	39.0
29 Md. max n	6250
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 707602302, 707603261
34 Motorkennzeichen	427
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, rechts am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2106
40 Länge bis	2310
41 Breite von	1188
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1213
42 Höhe bis	1416
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	426
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1295
44 Abstand Achse 1-2 bis	1499
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1004
47 Spur Achse 1 bis	1028
48 Spur Achse 2 von	956
48 Spur Achse 2 bis	978
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	430
52 Leergewicht bis	458
53 Garantiegewicht von	612
53 Garantiegewicht bis	664
54 Achsgarantie v von	314
54 Achsgarantie v bis	370
54 Achsgarantie h von	404
54 Achsgarantie h bis	448
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	395
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	750
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v= 1) 205/80-12 47M / 2) 205/80-12 51F / 3) 205/80R12 47M / 4) 205/75-14 48M / 5) 205/90-12 49M
70 Reifen Felgen	h= 1) 255/65-12 54M / 2) 255/70-12 58F / 3) 280/60R12 54M / 4) 255/65-14 55M / 5) 255/70-12 56M
Bemerkungen Z1	04) ?= ww. CAN-AM Outlander 450L (R/G5), CAN-AM Outlander 450L DPS (R/G6),
Bemerkungen Z2	CAN-AM Outlander 450L XU+(R/J5), CAN-AM Outlander 450L XU (R/J6),
Bemerkungen Z3	CAN-AM Outlander 450L MAX (R/M5), CAN-AM Outlander 450L MAX DPS (R/M6)
Bemerkungen Z5	18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed"
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) R/G5 / R/J5 / R/M5 / R/G6 / R/J6 / R/M6
Bemerkungen Z9	19) 60 / 60 / 60 / 95 / 95 / 95
Bemerkungen Z10	40) 2106 / 2106 / 2310 / 2106 / 2106 / 2310
Bemerkungen Z11	42) 1213-1233 / 1213-1233 / 1396-1413 / 1213-1233 / 1213-1233 / 1396-1416



Bemerkungen Z12	44) 1295 / 1295 / 1499 / 1295 / 1295 / 1499
Bemerkungen Z13	47) 1008-1028 / 1004-1024 / 1008-1028 / 1008-1028 / 1004-1024 / 1008-1028
Bemerkungen Z14	48) 958-978 / 956-976 / 958-978 / 958-978 / 956-976 / 958-978
Bemerkungen Z15	52) 430 / 452 / 445 / 433 / 458 / 445
Bemerkungen Z16	53) 612 / 635 / 664 / 615 / 641 / 664
Bemerkungen Z17	54) v= 314 / v= 370 / v= 314 / v= 314 / v= 370 / v= 314
Bemerkungen Z18	h= 404 / h= 448 / h= 404 / h= 404 / h= 448 / h= 404
Bemerkungen Z19	68) 1)-5) / 2)+5) / 1)+3)+4) / 1)+3)+4) / 2)+5) / 1)+3)+4)
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	400 - AWD mitführen