



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4BA641
Typengenehmigung erteilt	20220222
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240503
Erweiterung TG Positionen	'31/52/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1b
04 Marke	BRP
04 Typ	CAN-AM Traxter ?
05 Typ; Variante/Version	U; MX/B5, MX/B6
06 Vorziffer	3JBU.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2019/519*00013
10 EFKO-Code	4709
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	links, innen im Fussbereich
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinter dem Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. a.W. elektr. Unterstützung
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar



18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,43
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	101
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben vorne gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben hinten gelocht; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Gangschalthebel Position P
25 Motor Marke	BRP-ROTAX
25 Motor Typ	E-U1010X
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	976
28 Leistung kW	61.0
28 Leistung n	6400
29 Md. max Nm	92.0
29 Md. max n	5700
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 707603289, 707603495
34 Motorkennzeichen	1010
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts unten an Kurbelgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	6
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3871
40 Länge bis	0
41 Breite von	1625
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1969
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	567
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2931
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1283
47 Spur Achse 1 bis	1417
48 Spur Achse 2 von	1217
48 Spur Achse 2 bis	1348
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	905
52 Leergewicht bis	965
53 Garantiegewicht von	1640
53 Garantiegewicht bis	1647
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1160
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1136
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	1136
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	86
69 Reifen Felgen	v= 1) 240/70R14 75D, 2) 240/70R14 M/C 80K
70 Reifen Felgen	h= 1) 285/60R14 89D, 2) 285/60R14 M/C 89K
Bemerkungen Z1	04) ?= CAN-AM Traxter Max HD10
Bemerkungen Z3	18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed"
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) MX/B5 / MX/B6
Bemerkungen Z8	19) 60 / 101
Bemerkungen Z9	20) ohne ABS / ABS
Bemerkungen Z10	68) 1)+2) / 2)
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	400 - AWD mitführen