



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4BA644 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220222 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T2b |
| 04 Marke | BRP |
| 04 Typ | CAN-AM Maverick ? |
| 05 Typ; Variante/Version | 1; J/G5, J/G6 |
| 06 Vorziffer | 3JB1..... |
| 07 Karosserieform Code | 251 |
| 07 Karosserieform | Kleintraktor |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*167/2013-2019/519*00201 |
| 10 EFKO-Code | 4709 |
| 10 Hersteller | BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC |
| 11 Herstellerplakette | links, innen im Fussbereich |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne an Rahmenlängsstrebe |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech. a.W. elektr. Unterstützung |
| 17 Achsantrieb | A; v= ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | s2m |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 3,60 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 60 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 105 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Scheiben vorne gelocht, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben hinten gelocht; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Gangschalthebel Position P |
| 25 Motor Marke | BRP-ROTAX |
| 25 Motor Typ | E-1700J |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 650 |
| 28 Leistung kW | 38.8 |
| 28 Leistung n | 6800 |
| 29 Md. max Nm | 56.4 |
| 29 Md. max n | 5100 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/707603075 |
| 34 Motorkennzeichen | 650 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts unten an Kurbelgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3142 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1436 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1785 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 448 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2301 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1085 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1284 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1085 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1252 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 710 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 975 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 412 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 614 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 682 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 682 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 86 |
| 69 Reifen Felgen | v= 205/85R12 53K |
| 70 Reifen Felgen | h= 230/80R12 67K |
| Bemerkungen Z1 | 04) CAN-AM Maverick Trail 700 |
| Bemerkungen Z3 | 18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed" |
| Bemerkungen Z6 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z7 | 05) X/G5 / X/G6 |
| Bemerkungen Z8 | 19) 60 km/h / 105 km/h |
| Bemerkungen Z9 | 20) ohne ABS / ABS |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 400 - AWD mitführen |