



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4BA654
Typengenehmigung erteilt	20250313
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260227
Erweiterung TG Positionen	'12/34/52/53/54/69/70/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T3b
04 Marke	BRP
04 Typ	CAN-AM Outlander?
05 Typ; Variante/Version	3; 5/G6, 5/J5, 5/J6, 5/M6, 5/P6, 5/R5
06 Vorziffer	3JB3.....
07 Karosserieform Code	251
07 Karosserieform	Kleintraktor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2024/1698*00427
10 EFKO-Code	4709
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oder hinten am Rahmen unten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3.60
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	105
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H; 2 Scheiben vorn gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe hinten gelocht; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Gangschalthebel Position P
25 Motor Marke	BRP-ROTAX
25 Motor Typ	E-36505
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	650
28 Leistung kW	37.3
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	55.8
29 Md. max n	5250
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/707602965



34 Motorkennzeichen	36505
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Kleber, auf Zylinderkopfdeckel oder rechts am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2240
40 Länge bis	2610
41 Breite von	1210
41 Breite bis	1350
42 Höhe von	1210
42 Höhe bis	1500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	500
43 Überhang hinten bis	580
44 Abstand Achse 1-2 von	1340
44 Abstand Achse 1-2 bis	1543
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	980
47 Spur Achse 1 bis	1100



48 Spur Achse 2 von	940
48 Spur Achse 2 bis	990
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	380
52 Leergewicht bis	515
53 Garantiegewicht von	578
53 Garantiegewicht bis	738
54 Achsgarantie v von	289
54 Achsgarantie v bis	360
54 Achsgarantie h von	312
54 Achsgarantie h bis	436
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	395
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	830
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	83
69 Reifen Felgen	v= 205/80R12 48M, 205/85R12 58M, 205/85R12 71K, 205/75R14 57M, 205/80R14 59M
70 Reifen Felgen	h= 255/65R12 55M, 255/70R12 64M, 255/70R12 76K, 255/60R14 62M, 255/65R14 65M
Bemerkungen Z1	04) ?= ww. CAN-AM Outlander 700 DPS ABS (5/G6), CAN-AM Outlander 700 MAX DPS ABS (5/M6),
Bemerkungen Z2	CAN-AM Outlander HD7 PRO XU (5/J5), CAN-AM Outlander 700 MAX XT ABS (5/P6),
Bemerkungen Z3	CAN-AM Outlander HD7 PRO XU ABS (5/J6), CAN-AM Outlander HD7 MAX PRO XU (5/R5)
Bemerkungen Z5	18) mit Getriebeabstufung 'High- und Low Speed'
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) 5/G6 / 5/J5 / 5/J6 / 5/M6 / 5/P6 / 5/R5



Bemerkungen Z9	19) 105 / 60 / 105 / 105 / 105 / 60
Bemerkungen Z10	44) 1340 / 1340 / 1340 / 1543 / 1543 / 1543
Bemerkungen Z11	52) 380-475 / 390-475 / 390-475 / 400-475 / 470-515 / 440-515
Bemerkungen Z12	53) 578-696 / 589-696 / 589-696 / 633-696 / 701-738 / 670-738
Bemerkungen Z13	54) v= 289-360 / v= 294-360 / v= 294-360 / v= 316-360 / v= 351-360 / v= 335-360
Bemerkungen Z14	h= 312-436 / h= 318-436 / h= 318-436 / h= 342-436 / h= 379-436 / h= 362-436
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	400 - AWD mitführen