



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4BA658
Typengenehmigung erteilt	20260227
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1b
04 Marke	BRP
04 Typ	CAN-AM Traxter ?
05 Typ; Variante/Version	K; X/J5, X/J6
06 Vorziffer	3JBK.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2024/2838*00554
10 EFKO-Code	4709
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	links, innen im Fussbereich
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinter dem Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	s2m



18 iA 1	3.43
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	100
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben vorne gelocht
20 Betriebsbremse Z2	Scheibe hinten gelocht, a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Gangschalthebel Position P
25 Motor Marke	BRP-ROTAX
25 Motor Typ	E-K999X
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	999
28 Leistung kW	71.0
28 Leistung n	7500
29 Md. max Nm	95.0
29 Md. max n	6100
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/707603825
34 Motorkennzeichen	K999X



34 Motorkennzeichen Kleber auf Ventildeckel

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 3

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 3

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3124

40 Länge bis 3297

41 Breite von 1696

41 Breite bis 0

42 Höhe von 2024

42 Höhe bis 2081

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 585

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2152

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1430

47 Spur Achse 1 bis 1480

48 Spur Achse 2 von 1380



48 Spur Achse 2 bis	1430
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	982
52 Leergewicht bis	1106
53 Garantiegewicht von	1590
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	542
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1078
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	1136
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	160
69 Reifen Felgen	v= 225/85R14 74K, 29x 9.00R14
70 Reifen Felgen	h= 275/70R14 90K, 29x11.00R14
Bemerkungen Z1	04) ?= ww. CAN-AM Traxter HD11 XU (X/J5)
Bemerkungen Z2	CAN-AM Traxter HD11 XU ABS (X/J6)
Bemerkungen Z4	18) mit Getriebeabstufung 'High- und Low Speed'
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) X/J5 / X/J6
Bemerkungen Z9	19) 60 / 100
Bemerkungen Z10	20) ohne ABS / mit ABS
Bemerkungen Z11	58) 1136 / 1112
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	400 - AWD mitführen



Typenscheinschweiz.ch