



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4BA664
Typengenehmigung erteilt	20260311
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2b
04 Marke	BRP
04 Typ	CAN-AM Outlander?
05 Typ; Variante/Version	4; 7/A5, 7/B5, 7/G5, 7/M5
06 Vorziffer	3JB4.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2024/1689*00544
10 EFKO-Code	4709
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	s2m



18 iA 1	3.60
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 4 Scheiben gelocht
20 Betriebsbremse Z2	auf A1+A2, Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf A2;
21 Hilfsbremse Z2	Pedal re; A3 über Kardanwelle gebremst
22 Feststellbremse	mech., auf Getriebewelle; Parkbremse
25 Motor Marke	BRP-ROTAX
25 Motor Typ	E-310007
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	999
28 Leistung kW	75
28 Leistung n	7750
29 Md. max Nm	94
29 Md. max n	7200
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/707604193



34 Motorkennzeichen	310007
34 Motorkennzeichen	Kleber, rechts am Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2940
40 Länge bis	3225
41 Breite von	1240
41 Breite bis	1270
42 Höhe von	1260
42 Höhe bis	1300
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	365
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1330
44 Abstand Achse 1-2 bis	1545
45 Abstand Achse 2-3 von	825
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	925
47 Spur Achse 1 bis	1100



48 Spur Achse 2 von	925
48 Spur Achse 2 bis	1100
49 Spur Achse 3 von	925
49 Spur Achse 3 bis	1100
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	714
52 Leergewicht bis	782
53 Garantiegewicht von	1326
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	830
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	83
69 Reifen Felgen	A1= 205/85R12 71K / 205/85R14 62M / 225/90R14 69M
70 Reifen Felgen	A2+A3= 255/70R12 76K / 255/70R14 67M / 225/90R14 69M
Bemerkungen Z1	04) ?= ww. CAN-AM Outlander 6x6 1000R DPS (7/G5)
Bemerkungen Z2	CAN-AM Outlander 6x6 1000R MAX DPS (7/M5)
Bemerkungen Z3	CAN-AM Outlander 6x6 1000R BACKCOUNTRY (7/A5)
Bemerkungen Z4	CAN-AM Outlander 6x6 1000R MAX BACKCOUNTRY (7/B5)
Bemerkungen Z6	18) mit Getriebeabstufung 'High- und Low Speed'
Bemerkungen Z8	54) A1= 531 kg, A2= 606 kg, A3= 606 kg
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	05) 7/A5 / 7/B5 / 7/G5 / 7/M5
Bemerkungen Z13	37) 1 / 2 / 1 / 2
Bemerkungen Z14	44) 1330 / 1545 / 1330 / 1545



<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z23</b>	400 - AWD mitführen