



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# CASE IH Magnum 280

Typengenehmigungs-Nr.: 4CA271

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4CA271          |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060714        |
| gültig für Importdatum bis | 20090630        |
| Erweiterung TG vom:        | 0               |
| 01 EFKO-Code               | 0               |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR         |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 118             |
| 02 Fahrzeugsbart           | Landw.; 40 km/h |
| 10 EFKO-Code               | 5698            |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 04 Marke                 | CASE IH                        |
| 04 Typ                   | Magnum 280                     |
| 05 Typ; Variante/Version | Z; ZC?B                        |
| 06 Vorziffer             | Z.RZ.....                      |
| 07 Karosserieform Code   | 308                            |
| 07 Karosserieform        | Kabine                         |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*74/150-2001/3*0185          |
| 10 Hersteller            | NEW HOLLAND USA,               |
| 11 Herstellerplakette    | rechts, vorn am Fahrzeugrahmen |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, vorn am Fahrzeugrahmen |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 25 Motor Marke       | CNH                  |
| 25 Motor Typ         | FR91372              |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D                    |
| 27 Hubraum           | 8268                 |
| 28 Leistung kW       | 205                  |



|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 28 Leistung n                      | 2000                           |
| 29 Md. max Nm                      | 1395                           |
| 29 Md. max n                       | 1400                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | HS                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/87369371 Austritt acv        |
| 34 Motorkennzeichen                | FR91372                        |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Stirnräderkasten des Motors |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                  |
| 15 Federung     | v= auf Wunsch         |
| 16 Lenkung      | hydrostatisch         |
| 17 Achsantrieb  | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1   | m18                   |
| 18 iA 1         | 28,53                 |
| 18 Getriebe 2   | m19                   |
| 18 iA 2         | 28,53                 |

## Bremsen

|                      |  |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Scheiben/Oelbad, a. Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen/HR. automatische Allradzuschaltung  |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Einzelradbremse, 2 Pedale m. Verriegelung  |
| 21 Hilfsbremse Z1    | mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad, auf    |
| 21 Hilfsbremse Z2    | Getriebewelle                              |
| 22 Feststellbremse   | wie Hilfsbremse                            |
| 23 Dauerbremse       | erforderliche Bremswirkung durch Motor     |

## Geschwindigkeit

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | '1           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 5760 |
| 40 Länge bis             | 6010 |
| 41 Breite von            | 2456 |
| 41 Breite bis            | 2550 |
| 42 Höhe von              | 3303 |
| 42 Höhe bis              | 3353 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1405 |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3005 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1650 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 2032 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1780 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1894 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 10170 |
|--------------------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 10770 |
|--------------------|-------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht von | 13540 |
|------------------------|-------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht bis | 14000 |
|------------------------|-------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 4540 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 6030 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 9000 |
|-----------------------|------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 54 Achsgarantie h bis | 10000 |
|-----------------------|-------|

|             |   |
|-------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
|-------------|---|

|                  |       |
|------------------|-------|
| 57 gebremst mech | 26000 |
|------------------|-------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 58 ungebremst mech | 3000 |
|--------------------|------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
|---------------------------|------|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 480/70R30 147A8/138B; 540/65R34 140A8/137B; 600/65R28 147A8/144B; 600/70R30 152A8/149B

70 Reifen Felgen h= 620/70R42 160A8/157B; 710/70R38 166A8/163B; 650/85R38 173A8/173B; 710/70R42 168A8/165B

71 Reifen Felgen weitere im Abrollradiusbereich 925-975mm nach ETRTO

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) Sicherheitskabine Sør1!0121

Bemerkungen Z3 18) elektronisch geschaltetes Lastschaltgetriebe; m18= a.W. mit Kriechganggruppe

Bemerkungen Z5 36) Notausstieg: rechts Seitenfenster, Heckscheibe

Bemerkungen Z10 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z11 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4CA271

Marke CASE IH

Typ Magnum 280

Leergewicht\_von 10170

Leergewicht\_bis 10770

Garantiegewicht\_von 13540

Garantiegewicht\_bis 14000

Gesamtzuggewicht\_von 0

Gesamtzuggewicht\_bis 0

Getriebe m18

iAchse '28.53

Vmax\_von 40

Vmax\_bis 0

Motormarke CNH

Motortyp FR91372



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Bauart               | 4-Takt / 6 / Reihe-T  |
| Treibstoff           | D                     |
| Hubraum              | 8268                  |
| Leistung             | 205                   |
| Leistung_bei_n_min   | 2000                  |
| Drehmoment           | 1395                  |
| Drehmoment_bei_n_min | 1400                  |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                  |
| Antrieb              | A; vorne ausschaltbar |
| AbgasCode            | AGAH                  |
| Emissionscode        | F02                   |
| ET-CO                | 1430                  |
| ET-THC               | 180                   |
| ET-NMHC              | 0                     |
| ET-NOx               | 3700                  |
| ET-THC+NOx           | 0                     |
| ET-PM                | 160                   |
| ET-PA                | 0                     |
| ET-PA-Exp            | 0                     |
| ET-T_IV-THC          | 0                     |
| ET-T_VI-CO           | 0                     |
| ET-T_VI-THC          | 0                     |
| ScNo2                | 0                     |
| ScNh3                | 0                     |
| ScCo2                | 0                     |
| ScConsumption        | 0                     |
| ZT-CO                | 0                     |
| ZT-THC               | 0                     |
| ZT-NMHC              | 0                     |
| ZT-NOx               | 0                     |
| ZT-THC+NOx           | 0                     |
| ZT-PM                | 0                     |
| ZT-PA                | 0                     |



---

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20060714 |
| GeräuschCode            | GBAA     |
| Fahrgeräusch            | 86       |
| Standgeräusch           | 83       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2300     |