



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4CA276 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070202 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20070621 |
| Erweiterung TG Positionen | '06/53/54/74 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | CASE IH |
| 04 Typ | Puma 210 |
| 05 Typ; Variante/Version | BH; BHKC?B |
| 06 Vorziffer | Z.BH..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2003/37-2005/67*0014 |
| 10 EFKO-Code | 3859 |
| 10 Hersteller | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Kabinenrückwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts vorn, am Achsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= auf Wunsch |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |



| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 29,08-31,5 |
| 18 Getriebe 2 | m7 |
| 18 iA 2 | 29,08-31,5 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Scheiben/Oelbad, auf HR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | oder VR+HR; autom. Allradzuschaltung |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Einzelradbremse, Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mechanisch, Mehrscheiben/Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | CNH |
| 25 Motor Typ | F4DE9684B |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6728 |
| 28 Leistung kW | 175.0 |
| 28 Leistung n | 2000 |
| 29 Md. max Nm | 984.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1.15.1.40.AB Austritt acr |



| | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 34 Motorkennzeichen | F4DE9684B | |
| 34 Motorkennzeichen | | Plakette; rechts am Zylinderblock |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 | |
| 38 Anzahl Türen | 2 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 5017 | |
| 40 Länge bis | 5773 | |
| 41 Breite von | 2158 | |
| 41 Breite bis | 2550 | |
| 42 Höhe von | 3040 | |
| 42 Höhe bis | 3165 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 1303 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2884 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 | |
| 47 Spur Achse 1 von | 1538 | |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 2260 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1530 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2230 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 7900 |
| 52 Leergewicht bis | 8650 |
| 53 Garantiegewicht von | 12000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 13000 |
| 54 Achsgarantie v von | 5200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 6000 |
| 54 Achsgarantie h von | 9500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 32100 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 16.9R28 136A8, 480/70R28 140A8, 540/65R28 137A8, 600/65R28 142A8, 14.9R30 129A8, 540/65R30 143A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 18.4R32 148A8, 20.8R38 153A8, 580/70R38 155A8, 710/70R38 166A8, 650/65R42 158A8, 710/60R42 161A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 855-905mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine, Typ: CNH SLTV13 Genehmigungsnr.: OECD 4/0 959 |
| Bemerkungen Z2 | CNH SLTV14 OECD 4/0 960 |
| Bemerkungen Z4 | 18) 3 Gruppen, a.W. Kriechgang |
| Bemerkungen Z6 | 74) korrigierter Absorptionswert (k-Wert): 0,52 oder 2,60 bei oberer Leerlaufdrehzahl 2375/min |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z13 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |



Typenscheinschweiz.ch