



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# CASE IH Farmall 55c

Typengenehmigungs-Nr.: 4CA447

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4CA447
Typengenehmigung erteilt	20180201
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
10 EFKO-Code	3859

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CASE IH
04 Typ	Farmall 55c
05 Typ; Variante/Version	AP; AR4B, AS4B, AC4B, AR4D, AS4D, AC4D
06 Vorziffer	ELRFC055..AP.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2016/1788*00093
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	links, hinten an Kabine/Sicherheitsbügel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Vorderachsträger

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5DFL463C
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3387
28 Leistung kW	43



28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	244
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/7.1-10-009-09
34 Motorkennzeichen	F5DFL463C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts an Motorölwanne

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	24,55
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR;
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung; Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	3704
40 Länge bis	3962
41 Breite von	2163
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2544
42 Höhe bis	2782
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	900
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2132
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1237
47 Spur Achse 1 bis	1945
48 Spur Achse 2 von	1416
48 Spur Achse 2 bis	1931
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	3000
52 Leergewicht bis	3300



53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	4800
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	2500
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	3300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	19000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen	v= 300/70R20 110A8 / 340/75R20 117A8 / 380/70R20 122A8 / 12.2R20 111A8 / 12.4R20 116A8 / 11.2R24 114A8
70 Reifen Felgen	h= 14.9R28 128A8 / 380/70R28 127A8 / 420/85R28 139A8 / 600/65R28 142A8 / 14.9R30 129A8 / 16.9R30 137A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 625-700mm nach ETRTO

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ: CS44, OECD-Nr.: 4/1 232/6
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel abklappbar: Typ: TS70, OECD-Nr.: 4/1 237/3
Bemerkungen Z4	18) 4 Gänge / 3 Gruppen / 12x12; a.W. Kriechganggruppe 20x12
Bemerkungen Z6	66) 22500 - 23800 kg
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4CA447
Marke	CASE IH
Typ	Farmall 55c
Leergewicht_von	3000
Leergewicht_bis	3300
Garantiegewicht_von	3500
Garantiegewicht_bis	4800
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'24.55
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	FPT
Motortyp	F5DFL463C
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	3387



Leistung	43
Leistung_bei_n_min	2300
Drehmoment	244
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ANAC
Emissionscode	F03
ET-CO	0.85
ET-THC	0.13
ET-NMHC	0
ET-NOx	3.87
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.011
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.89
ZT-THC	0.18
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	3.61
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.015
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20180201
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	79
Standgeräusch	80
Standgeräusch_bei_n/min	2390