



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

CASE IH Farmall 75c

Typengenehmigungs-Nr.: 4CA487

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4CA487 |
| Typengenehmigung erteilt | 20201008 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsubart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 10 EFKO-Code | 3425 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | CASE IH |
| 04 Typ | Farmall 75c |
| 05 Typ; Variante/Version | A2; CR4B/?; CS4B/?; CC4B/? |
| 06 Vorziffer | HLRFC075..A2..... / ELRFC075..A2..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*167/2013-2019/519*00274 |
| 10 Hersteller | CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A, 10156 Torino |
| 11 Herstellerplakette | hinten, links an Kabine/Sicherheitsbügel |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne an Vorderachsträger |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | FPT |
| 25 Motor Typ | F5DGL463B*X |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3387 |
| 28 Leistung kW | 55 |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 30 Abgasreinigung | 1/7.1-10-009-09 |
| 34 Motorkennzeichen | F5DGL463B*X |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts unten an Motorölwanne |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 24,55 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | autom. Allradzuschaltung; Einzelradbremse, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 3704 |
| 40 Länge bis | 3962 |
| 41 Breite von | 2163 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2544 |
| 42 Höhe bis | 2782 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 900 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2132 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1237 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1945 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1416 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1931 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 3000 |
| 52 Leergewicht bis | 3300 |



| | |
|-------------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht von | 4800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3300 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 19000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen



| | |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | v= 300/70R20 110A8 / 340/75R20 117A8 / 380/70R20 122A8 / 11.2R20 111A8 / 12.4R20 116A8 / 11.2R24 114A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 380/70R28 127A8 / 420/85R28 139A8 / 600/65R28 142A8 / 14.9R28 128A8 / 14.9R30 129A8 / 16.9R30 137A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 625-700mm nach ETRTO |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine: Typ: CS44, OECD Nr.: 4/1 232/8 |
| Bemerkungen Z2 | Sicherheitsbügel abklappbar: Typ: TS70, OECD Nr.: 4/1 237/5 |
| Bemerkungen Z4 | 18) a.W. Kriechganggruppe |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden) |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code | 4CA487 |
| Marke | CASE IH |
| Typ | Farmall 75c |
| Leergewicht_von | 3000 |
| Leergewicht_bis | 3300 |
| Garantiegewicht_von | 4800 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m4 |
| iAchse | '24.55 |
| Vmax_von | 40 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | FPT |
| Motortyp | F5DGL463B*X |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 3387 |
| Leistung | 55 |



| | |
|----------------------|-----------------------|
| Leistung_bei_n_min | 2300 |
| Drehmoment | 0 |
| Drehmoment_bei_n_min | 0 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A; vorne ausschaltbar |
| AbgasCode | ANCD |
| Emissionscode | F05 |
| ET-CO | 0.01 |
| ET-THC | 0.02 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 3.72 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.003 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0.09 |
| ZT-THC | 0.05 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 3.91 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0.001 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20201008 |
| GeräuschCode | GKAB |
| Fahrgeräusch | 82 |
| Standgeräusch | 84 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2390 |