



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA505
Typengenehmigung erteilt	20210318
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
03 Fahrzeugklasse	C1
04 Marke	CASE IH
04 Typ	Magnum 380 CVX
05 Typ; Variante/Version	RN; FC7ET, FCFET
06 Vorziffer	JJAMG380..RN.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2019/519*00280
10 EFKO-Code	5698
10 Hersteller	CNH Industrial America LLC, WI 53404 USA Racine
11 Herstellerplakette	rechts, vorne an Seitenträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. vorne, hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	R; A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	16,0
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr, Scheiben im Oelbad auf HR;
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzusachaltung; Pedale der
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F2CGE614F*V
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8710
28 Leistung kW	305.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F2CGE614F*V
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts an Motorölwanne



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6299
40 Länge bis	6575
41 Breite von	2550
41 Breite bis	2997
42 Höhe von	3450
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1600
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3155
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1800
47 Spur Achse 1 bis	2341
48 Spur Achse 2 von	1930
48 Spur Achse 2 bis	2235



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	17400
52 Leergewicht bis	18620
53 Garantiegewicht von	24500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7760
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	18350
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	30000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	50000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 380/95R38 150A8 / 380/80R42 150A8 / 420/85R38 144A8 / 620/75R30 163A8 / 650/60R34 151A8
70 Reifen Felgen	h= Vollgummiraupen, Raupenbreite: 457mm (18"), 610mm (24"), 762mm (30")
Bemerkungen Z1	2) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug, Achslast hinten, Gesamtgewicht, ev. Breite
Bemerkungen Z3	07/36) Sicherheitskabine CCH-TR-S, OECD: 4/1 929
Bemerkungen Z4	CCH-TR-S2, OECD: 4/1 930
Bemerkungen Z6	14) vorne Räder, hinten Raupen
Bemerkungen Z8	30) K 1/R-9.50-93.6-130-17-19-Z und 1/14-38-0.6-C-WMC-4-5.2-12-R
Bemerkungen Z10	36) Notausstieg: Seitenscheibe rechts und Heckscheibe
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z23	188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm)